



PREISLISTE 2018/1

Gültig ab dem 23.05.2018 bis 31.12.2018

Preis: Nettopreise, ohne MwSt
Währung: EURO
Lieferbedingungen: EXW (Werk in Polen)

* Ausstattungsoption, die während der Realisierung der Bestellung dazubestellt werden kann.

Maschinenpreise beinhalten nicht die Kosten von Holzpalletten und Metallstellagen, die für Transport von Maschinen benutzt werden.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ins Angebot eintragen zu können. Dies gilt insbesondere für die Streichung von konkreten Produkten aus dem Verkauf oder die Änderung der technischen Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung.

uniamachines.com

PFLÜGE

TUR L	.03
TUR VARIO	.03
IBIS M	.03
IBIS L	.04
IBIS XM	.04
IBIS XXL	.05
IBIS VARIO	.05
ROOK	.06
VIS L / XL	.06
VIS XM	.06

BODENBEARBEITUNG

KOMBI	.07
CERES	.07
MAX	.07
ATLAS	.08
ATLAS HP	.08
VIKING L	.08
VIKING XL	.09
FRONT	.09
ARES L	.10
ARES XL	.11
ARES XL A	.12
ARES ROLLER UP	.12
ARES P XXL / TX / TWIX	.13
ARES HP XXL / TX / TWIX	.13
CUT	.14
TERIS L / L H	.14
TERIS XL H / XXL H	.14
CROSS S	.15
CROSS HP	.15
KOS	.15
KOS H	.16
KOS PREMIUM	.16
HARRIER	.16
KRET	.17
PLOW	.17
HERMES	.18
KRUK	.18
WALZENAUSWAHL	.19
WALZENLISTE	.20

SÄMASCHINEN

POZNANIAK	.21
POLONEZ 550	.21
POLONEZ PREMIUM	.21
POLONEZ 780 / 1000	.22
MAZUR	.22
AMBER 900 / 1200	.22
AMBER 3000 / 3500	.22
ALFA	.23
ETA	.23
PREIS FÜR MONTAGEELEMENTE FÜR ETA-SÄMASCHINEN, DIE AUF UNIA-MASCHINEN MONTIERT SEIN KÖNNEN	.23
DELTA	.26
KRUK	.26

BODENBEARBEITUNGS-SÄMASCHINENKOMBINATION

FM 400/3	.27
FM 700/3	.27
FENIX 700/3 D	.27
FENIX 3000/3, 3000/4	.27
FENIX 3000/6	.27
FS T DRIVE	.28
FS 2000 / 2400	.28

SCHEIBEN-, TROMMEL-, UND SCHLEGELMÄHWERKE

ALKA L	.29
ALKA XL C	.29
ALKA CL	.29
ALKA 1XL	.29
MEWA	.29
KORNIK L / XL	.30
KORNIK VARIO	.30

KREISELSCHWADER UND KREISELWENDER

RAK 1 / 1.12	.31
RAK 2	.31
SPAJDER	.31
AKCENT	.31

BALLENPRESSEN UND PRESS-WICKELKOMBINATIONEN

DF 1,8 V ECO	.32
DF 1,8 V / 1,8 VD	.32
DF 1,8 D ECO	.32
DF 1,8 D / 1,8 DD	.33
DF 1,7 Z / 1,7 ZD / 1,9 Z / 1,9 ZD	.33
MASTER	.33
KOSTKA	.33

WICKELMASCHINEN

FALA	.34
FALA H / E	.34
GUCIO H / E	.34
TWISTER H / E	.34

MINERALDÜNGUNG

MS / MS-SAD	.35
MX	.35
MXL	.35
MXL PREMIUM	.36
RCW	.36
RCW PLUS	.36
RCW PREMIUM	.37
BYK	.37

ORGANISCHE DÜNGUNG

TYTAN PREMIUM	.38
TYTAN 20 / 24 / 30	.38
TYTAN 36	.39
APOLLO PREMIUM	.39
APOLLO 6 / 8 / 10 / 11 / 14 / 16	.40

KARTOFFELTECHNIK

KORA	.41
FORMA	.41
BOLKO	.41
PYRA 1600	.41
WEGA	.41

TRANSPORT

PS	.42
PL	.42

PFLANZENSCHUTZ

EKO	.43
LUX	.43
TOP	.43
REX	.43
PLUS	.44
EUROPA XL	.44
EUROPA	.45
EUROPA PREMIUM	.45
OPTIONALE AUSSTATTUNG	.46
SLEZA	.51
NYSA	.51
OPTIONALE AUSSTATTUNG	.52

MODELLE, DIE UNIA NACH INDIVIDUELLEN BESTIMMUNGEN PRODUZIEREN KANN

MAX T	.53
CAYENNE	.53
GAMMA	.53
KOSA	.53
ORKAN	.53
SAD	.54
FOKA	.54
P LONG	.54
BIZON	.54
PYRA 3000	.54

TUR L

MODELL	PREIS
TUR L 2+	3 100
TUR L 2+1	3 600
TUR L 3+	3 600
TUR L 3+1	4 100
TUR L 4+	4 100
TUR L 4+1	4 600

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS	PREIS
Aufpreis für den Satz von LONG-Körpern (1 Satz = 1 Körper)	80
Aufpreis für den Satz von LONG Leistenstreifenkörpern (1 Satz = 1 Körper)	150
Aufpreis für den Satz von Vorpflügen für Erntereste TUR L S (1 Satz = 1 Körper)	120
Mechanischer Träger für das Bodenanreicherungswerkzeug (version L)	190

MODELL	PREIS
TUR L S 2+	3 900
TUR L S 2+1	5 000
TUR L S 3+	5 000
TUR L S 3+1	5 900
TUR L S 4+	5 900
TUR L S 4+1	6 800

Mechanischer Träger für das Bodenanreicherungswerkzeug (version LS)	680
Federverstärkung von 5 auf 7 Federn (1 Satz = 1 Körper)	140
Zusätzliches Scheibensech ø480mm mit Federsicherung (TUR LS)	250
Sech (1 Stück) *	20
Verlängerungsleiste des Flügels vom LONG-Körper (1 Satz = 1 Körper)	10

TUR VARIO

MODELL	PREIS
TUR VARIO 4	5 700
TUR VARIO 5	6 800
TUR VARIO S 4	7 100
TUR VARIO S 5	8 700

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS	PREIS
Aufpreis für den Satz von ZX Körpern (1 Satz = 1 Körper)	40
Aufpreis für den Satz von XXL LONG-Leistenstreifenkörpern (1 Satz = 1 Körper)	150
Neigungsantrieb des Rahmens (TUR Vario 4) *	520
Sech (1 Stück) *	20
Zusätzliches Scheibensech mit Federsicherung ø480 mm (TUR VARIO außer 1. Körper)	250
Aufpreis für den Vorpflug für Erntereste (1 St.)	120
Mechanischer Träger des Bodenanreicherungswerkzeuges	780
Hydraulischer Träger des Bodenanreicherungswerkzeuges	1 170
Federverstärkung von 7 auf 9 Federn ((1 Satz = 1 Körper)	140
Filter für den Hydraulikschlauch (Stück)*	20
Verlängerungsleiste des Körperflügels (1 Satz = 1 Körper)	10

IBIS M

MODELL	PREIS
IBIS M 2+	5 900
IBIS M 2+1	6 900
IBIS M 4	8 000

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS	PREIS
Aufpreis für den Satz von Streifenkörpern XL (1 Satz = 1 Körper)	460
Sech (Paar: links + rechts)*	40
Aufpreis für die Anhängerachse ø60/825/ø36 mm *	20
Filter für den Hydraulikschlauch (Stück)*	20

IBIS L

MODELL	PREIS	MODELL	PREIS	MODELL	PREIS
IBIS L 3+	8 400	IBIS L S 3+	10 200	IBIS L H 3+	11 000
IBIS L 3+1	9 400	IBIS L S 3+1	11 800	IBIS L H 3+1	12 800
IBIS L 4+	10 500	IBIS L S 4+	12 800	IBIS L H 4+	13 900
IBIS L 4+1	11 600	IBIS L S 4+1	14 300	IBIS L H 4+1	15 700
IBIS L PLUS 3+	9 800	IBIS L S PLUS 3+	11 600	IBIS L H PLUS 3+	12 500
IBIS L PLUS 3+1	11 200	IBIS L S PLUS 3+1	13 600	IBIS L H PLUS 3+1	14 600
IBIS L PLUS 4+	11 900	IBIS L S PLUS 4+	14 600	IBIS L H PLUS 4+	15 700
IBIS L PLUS 4+1	13 700	IBIS L S PLUS 4+1	16 400	IBIS L H PLUS 4+1	17 800

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

	PREIS
Aufpreis für den Satz von LONG-Leistenstreifenkörpern (1 Satz = 1 Körper)	290
Sech (Paar: links + rechts)*	40
Ein Paar von Scheibensechen mit Federsicherung (Version S/H) (1 Satz = 1 Körper)	520
Aufpreis für den Satz von Vorpflügen für Erntereste (1 Satz = 1 Körper)	240
Mechanischer Träger des Bodenanreicherungswerkzeuges *	810
Abstreifer links + rechts mit Halterung (1 Satz = 1 Körper). Minusoption bei Version PLUS anstatt Vorpflug	-240

Hydraulischer Träger des Bodenanreicherungswerkzeuges *	1 210
Aufpreis für das hintere Stützrad 200/60-14,5 (3 + 1/4 +1)	370
1 Satz Federverstärkung von 5 auf 7 Federn (1 Satz = 1 Körper)	140
Aufpreis für die Anhängerachse ø60/825/ø36 mm *	20
Filter für den Hydraulikschlauch (Stück)*	20
Verlängerungsleiste des Körperflügels (1 Satz = 1 Körper)	30

IBIS XM

MODELL	PREIS	MODELL	PREIS	MODELL	PREIS
IBIS XM 3+	10 200	IBIS XM S 3+	11 600	IBIS XM H 3+	12 100
IBIS XM 3+1	11 200	IBIS XM S 3+1	13 300	IBIS XM H 3+1	13 900
IBIS XM 4+	11 200	IBIS XM S 4+	13 300	IBIS XM H 4+	13 900
IBIS XM 4+1	12 300	IBIS XM S 4+1	14 600	IBIS XM H 4+1	15 700
IBIS XM PLUS 3+	11 600	IBIS XM S PLUS 3+	13 000	IBIS XM H PLUS 3+	13 900
IBIS XM PLUS 3+1	13 000	IBIS XM S PLUS 3+1	15 000	IBIS XM H PLUS 3+1	15 700
IBIS XM PLUS 4+	13 000	IBIS XM S PLUS 4+	15 000	IBIS XM H PLUS 4+	15 700
IBIS XM PLUS 4+1	14 400	IBIS XM S PLUS 4+1	16 700	IBIS XM H PLUS 4+1	17 800

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

	PREIS
Aufpreis für den Satz von LONG-Leistenstreifenkörpern (1 Satz = 1 Körper)	290
Ein Paar von zusätzlichen Scheibensechen mit Federsicherung ø450 (nur Version S/H) (Satz)	520
Aufpreis für den Satz von Vorpflügen für Erntereste (1 Satz = 1 Körper)	240
Hydraulikantrieb zur Einstellung der ersten Scholle *	460
Neigungsantrieb des Rahmens *	780
Mechanischer Träger des Bodenanreicherungswerkzeuges *	810
Hydraulischer Träger des Bodenanreicherungswerkzeuges *	1 210
Aufpreis für das hintere Stützrad 10,0/80-12 (nur 3+1 / 4+1)*	390

Abstreifer links + rechts mit Halterung (1 Satz = 1 Körper). Minusoption bei Version PLUS anstatt Vorpflug	-240
Aufpreis für das hintere Transport-Stützrad 10,0/80-12 (nur 3+1/4+1)*	1 430
Aufpreis für das seitliche Transport-Stützrad 10,0/80-12 *	1 370
Aufpreis für das breite Transportrad 320/60-12*	410
Aufpreis für das Transportrad 10,0/80-12	130
1 Satz Federverstärkung von 5 auf 7 Federn (1 Satz = 1 Körper)	140
Aufpreis für Anhängerachse ø60/965/ø36 mm	20
Filter für den Hydraulikschlauch (Stück)*	20
Sech (Paar: links + rechts)*	40
Verlängerungsleiste des Körperflügels (1 Satz = 1 Körper)	30

IBIS XXL

MODELL	PREIS	MODELL	PREIS	MODELL	PREIS
IBIS XXL 3+	10 000	IBIS XXL S 3+	12 500	IBIS XXL H 3+	13 900
IBIS XXL 3+1	11 400	IBIS XXL S 3+1	14 300	IBIS XXL H 3+1	16 000
IBIS XXL 4+	13 200	IBIS XXL S 4+	15 700	IBIS XXL H 4+	17 800
IBIS XXL 4+1	15 000	IBIS XXL S 4+1	17 800	IBIS XXL H 4+1	20 300
IBIS XXL PLUS 3+	11 400	IBIS XXL S PLUS 3+	13 900	IBIS XXL H PLUS 3+	15 700
IBIS XXL PLUS 3+1	13 200	IBIS XXL S PLUS 3+1	16 000	IBIS XXL H PLUS 3+1	17 800
IBIS XXL PLUS 4+	15 000	IBIS XXL S PLUS 4+	17 500	IBIS XXL H PLUS 4+	19 600
IBIS XXL PLUS 4+1	17 700	IBIS XXL S PLUS 4+1	20 000	IBIS XXL H PLUS 4+1	22 800

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

	PREIS
Aufpreis für den Satz von ZX Körpern (1 Satz = 1 Körper)	70
Aufpreis für den Satz von BIG LONG Körpern (1 Satz = 1 Körper) (nur Version PLUS)	230
Aufpreis für den Satz von LONG Leistenstreifenkörpern (1 Satz = 1 Körper)	290
Sech (Paar: links + rechts)*	40
Ein Paar von zusätzlichen Scheibensechen mit Federsicherung ø480 mm (Version S/H)*	520
Aufpreis für den Satz von Vorpflügen für Erntereste (1 Satz = 1 Körper)	240
Neigungsantrieb des Rahmens (3+/3+1)*	780
Mechanischer Träger des Bodenreicherungswerkzeuges *	810
Abstreifer links + rechts mit Halterung (1 Satz = 1 Körper). Minusoption bei Version PLUS anstatt Vorpflug	-240

Hydraulischer Träger des Bodenreicherungswerkzeuges *	1 210
TERRA H Bodenreicherungswalze 2m (450 kg) *	5 470
TERRA H Bodenreicherungswalze 2,5m (510 kg) *	5 870
Aufpreis für das hintere Stützrad 10.0/80-12 (nur Version 3+1, 4+1) *	390
Aufpreis für das hintere Transport-Stützrad 10.0/80-12 (nur Version 3+1/4+1) *	1 790
Aufpreis für das seitliche Transport-Stützrad 10.0/80-12 *	1 730
Aufpreis für das breite Rad 320/60-12*	410
1 Satz Federverstärkung von 7 auf 9 Federn (1 Satz = 1 Körper)	140
Aufpreis für die Anhängerachse ø60-965/ø36 mm *	20
Filter für den Hydraulikschlauch (Stück) *	20
Verlängerungsleiste des Körperflügels (1 Satz = 1 Körper)	30

IBIS VARIO

MODELL	PREIS	MODELL	PREIS	MODELL	PREIS
IBIS VARIO 3	13 200	IBIS VARIO S 3	15 000	IBIS VARIO H 3	16 400
IBIS VARIO 4	14 600	IBIS VARIO S 4	16 700	IBIS VARIO H 4	18 500
IBIS VARIO 5	17 100	IBIS VARIO S 5	20 000	IBIS VARIO H 5	22 400
IBIS VARIO PLUS 3	14 600	IBIS VARIO S PLUS 3	16 400	IBIS VARIO H PLUS 3	17 800
IBIS VARIO PLUS 4	16 700	IBIS VARIO S PLUS 4	18 500	IBIS VARIO H PLUS 4	20 300
IBIS VARIO PLUS 5	19 300	IBIS VARIO S PLUS 5	22 100	IBIS VARIO H PLUS 5	24 600

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

	PREIS
Aufpreis für den Satz von ZX Körpern (1 Satz = 1 Körper)	70
Aufpreis für den Satz von BIG LONG-Körpern (1 Satz = 1 Körper) (nur bei Version PLUS)	230
Aufpreis für den Satz von LONG Leistenstreifenkörpern (1 Satz = 1 Körper)	290
Sech (Paar: links + rechts)*	40
Ein Paar von zusätzlichen Scheibensechen mit Federsicherung ø480 mm (Version S/H)*	520
Aufpreis für den Satz von Vorpflügen für Erntereste (1 Satz = 1 Körper)	240
Hydraulikantrieb zur Einstellung der ersten Scholle *	460
Mechanischer Träger des Bodenreicherungswerkzeuges *	810
Hydraulischer Träger des Bodenreicherungswerkzeuges *	1 210

Abstreifer links + rechts mit Halterung (1 Satz = 1 Körper). Minusoption bei Version PLUS anstatt Vorpflug	-240
TERRA H Bodenreicherungswalze 2m (450 kg) *	5 470
TERRA H Bodenreicherungswalze 2,5m (510 kg) *	5 870
Aufpreis für das hintere Stützrad 10.0/80-12*	390
Aufpreis für das hintere Transport-Stützrad 10.0/80-12	1 790
Aufpreis für das seitliche Transport-Stützrad 10.0/80-12 *	1 730
Aufpreis für das breite Rad 320/60-12*	410
1 Satz Federverstärkung von 7 auf 9 Federn (1 Satz = 1 Körper)	140
Aufpreis für die Anhängerachse ø60-825/ø36 mm *	20
Aufpreis für die Anhängerachse ø60-965/ø36 mm *	20
Filter für den Hydraulikschlauch (Stück) *	20
Verlängerungsleiste des Körperflügels (1 Satz = 1 Körper)	30

ROOK

MODELL	PREIS
ROOK VARIO 5	27 100
ROOK VARIO 6	29 700
ROOK VARIO S 5	30 000
ROOK VARIO S 6	33 500

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS	PREIS
Sech (Paar: links + rechts)*	40
Aufpreis für den Satz von Vorpflügen für Erntereste (1 Satz = 1 Körper)	240
Hydraulikantrieb zur Einstellung der ersten Scholle *	810
1 Satz Federverstärkung von 7 auf 9 Federn (1 Satz = 1 Körper)	140
Filter für den Hydraulikschlauch (Stück) *	20
Verlängerungsleiste des Körperflügels (1 Satz = 1 Körper)	30

VIS L / XL

MODELL	PREIS
VIS L 4+	17 100
VIS L 4+1	19 300
VIS L 5+	19 300
VIS L 5+1	21 400
VIS XL 6+	28 100
VIS XL 6+1	30 600
VIS XL 7+	32 100
VIS XL 7+1	34 900

MODELL	PREIS
VIS L S 4+	20 000
VIS L S 4+1	22 800
VIS L S 5+	22 800
VIS L S 5+1	25 600
VIS XL S 6+	31 700
VIS XL S 6+1	35 300
VIS XL S 7+	35 600
VIS XL S 7+1	39 200

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS	PREIS
Aufpreis für den Satz von LONG Leistenstreifenkörpern (1 Satz = 1 Körper)	290
Aufpreis für den Satz von BIG LONG-Körpern (1 Satz = 1 Körper)	230
Sech (Paar: links + rechts)*	40
Ein Paar von zusätzlichen Scheibensechen mit Federsicherung (Satz) (Version S)	520
Aufpreis für den Satz von Vorpflügen für Erntereste (1 Satz = 1 Körper)	240

Mechanischer Träger des Bodenanreicherungswerkzeuges *	810
Hydraulischer Träger des Bodenanreicherungswerkzeuges *	1 210
Aufpreis für das einstellbare Front-Stützrad 360/65-16 (anstatt vom Pflugturm)	940
1 Satz Federverstärkung von 7 auf 9 Federn (1 Satz = 1 Körper)	140
Filter für den Hydraulikschlauch (Stück) *	20
Verlängerungsleiste des Körperflügels (1 Satz = 1 Körper)	30

VIS XM

MODELL	PREIS
VIS XM 5+1	18 900
VIS XM 6+1	21 700
VIS XM 7+1	26 700
VIS XM 8+1	34 900
VIS XM S 5+1	21 700
VIS XM S 6+1	24 600
VIS XM S 7+1	29 300
VIS XM S 8+1	37 400

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS	PREIS
Aufpreis für den Satz von LONG Körpern (1 Satz = 1 Körper)	140
Aufpreis für den Satz von LONG Leistenstreifenkörpern (1 Satz = 1 Körper)	290
Sech (Paar: links + rechts)*	40
Ein Paar von zusätzlichen Scheibensechen mit Federsicherung ø480 mm (Version S)*	520
Aufpreis für den Satz von Vorpflügen für Erntereste (1 Satz = 1 Körper)	240
Mechanischer Träger des Bodenanreicherungswerkzeuges *	810
Hydraulischer Träger des Bodenanreicherungswerkzeuges *	1 210
Aufpreis für das regulierbare Front-Stützrad 360/65-16 (anstatt von Turm)	940
1 Satz Federverstärkung von 7 auf 9 Federn (1 Satz = 1 Körper)	140
Filter für den Hydraulikschlauch (Stück) *	20
Verlängerungsleiste des Körperflügels (1 Satz = 1 Körper)	30

KOMBI

MODELL	3,0	XL 3,7	XL 4,2	XL 5,1	XL 5,6
KOMBI	3 200	6 200	6 900	8 400	9 100

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Aufpreis für den Satz SK Zinken (45x10 mm) mit Gänsefußschar 100 mm	120	140	150	190	220
Aufpreis für den Satz SV Zinken (45x10 mm)	150	190	200	230	270
Aufpreis für die Anhängerachse mit Klammer ø60-960/ø36 mm *	—	—	20	20	—
Warntafeln	140	170	170	170	170
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	260	260	260	260	260

CERES

MODELL	2,5	2,7	3,0
CERES L 2S	3 200	3 400	3 600
CERES L 2R	3 400	3 600	3 700
CERES L 2P	3 900	4 300	4 700
CERES L 3S	—	3 600	3 900
CERES L 3R	—	3 900	4 100
CERES L 3P	—	4 600	4 800

CERES XL 3R	—	—	5 000
CERES XL 3P	—	—	5 500
CERES XL 3C	—	—	6 600
CERES XL 3G	—	—	6 900

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Aufpreis für die Anhängerachse ø60-965/ø36 mm *	20
---	----

MAX

MODELL	3	4 H	4,5 H	6 H	7,5 H	9 H
MAX (DOPPELDRAHTWALZE)	6 100	9 500	10 700	13 600	17 100	22 200
MAX CS (CROSSKILL-DRAHTWALZE)	7 000	10 700	11 900	15 500	19 300	25 100
MAX CC (CROSSKILL-CROSSKILL)	8 100	11 900	13 200	17 100	21 600	28 000

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Front-Glättungsleiste (anstatt Front-Drahtwalze)	40	50	50	70	80	100
Aufpreis für den Satz von SX Zinken	130	170	230	250	320	390
Aufpreis für den Satz von SZ Zinken	120	170	220	250	320	360
Aufpreis für die Spiralwalze ø470 mm * (Aufpreis berechnet von Version mit Doppeldrahtwalze)	490	620	680	940	1 170	1 400
Fahrgestell mit Rädern 340/55-16	—	—	6 260	6 260	—	—
Fahrgestell mit Rädern 480/45-17	—	—	—	—	—	9 450
Aufpreis für den Satz von Spurlockerern für Version mit Fahrgestell	—	—	620	620	—	620
Aufpreis für die Anhängerachse ø60-825/ø36 mm (Version 3÷4H) *	20	20	—	—	—	—
Aufpreis für die Anhängerachse ø70-960/ø36 mm (Version H4,5÷H9) *	—	—	20	20	20	20
Warntafeln	230	230	230	230	230	230
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	330	330	330	330	330	330

ATLAS

MODELL	3	4	3T	4T
ATLAS	10 700	13 600	12 400	15 700

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Austausch der Front-Glättungsleiste auf den Satz von Spurlockern mit regulierbarer Tiefeneinstellung *	40	40	—	—
Aufpreis für den Satz von SZ Zinken	20	20	—	—
Aufpreis für das ATLAS-System (Kupplung + Hydraulik für die Sämaschine) *	520	520	520	520
hydraulische Einstellung des Arbeitsfeldes (1-Punkt)	590	590	590	590
Aufpreis für die Front-PACKER-Walze	1 600	1 600	1 600	1 600
Aufpreis für die Halbaufhänger-Version /825/ø36 mm *	20	—	20	—
Aufpreis für die Halbaufhänger-Version /965/ø36 mm *	—	20	—	20
Warntafeln	160	160	160	160
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	260	260	260	260

ATLAS HP

MODELL	4,5	6	8	10
ATLAS HP	23 100	27 900	37 000	40 600
ATLAS T HP	26 500	31 400	40 600	—

ACCESSORIES AT EXTRA CHARGE

	4,5 HP	6 HP	8 HP	10 HP	4,5 T HP	6 T HP	8 T HP
Aufpreis für den Satz von SZ Zinken	20	20	—	60	—	—	—
Aufpreis für das ATLAS-System (Kupplung + Hydraulik für die Sämaschine) *	720	720	—	—	720	720	—
Aufpreis für die Anhängerachse/965/ø36 mm *	20	20	20	20	20	20	20
Aufpreis für das breitere Fahrgestell 3,4m	—	—	70	70	—	—	70
hydraulische Einstellung des Arbeitsfeldes (3-Punkt)	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 010
Front-Scheibenegge (Egge D) anstatt Vorderwalzen	5 700	7 100	8 540	10 690	—	—	—
Warntafeln	260	260	260	260	260	260	260
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	490	490	490	490	490	490	490

VIKING L

MODELL	5,3	5,8	6,3	6,8	8
VIKING L H	11 800	12 500	13 200	13 900	16 700

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Aufpreis für den Satz SK Zinken (45x10 mm) mit Gänsefußschar 100 mm	260	260	290	310	370
Hydraulische gefederte Front-Ackerschlepp (anstatt Front-Glättungsleiste) *	3 880	4 240	4 790	5 180	6 030
Aufpreis für den Satz von Federstriegel vor der Walze	880	910	940	1 110	1 170
Aufpreis für den Satz von Spurlockern *	590	590	590	590	590
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø50 mm *	50	50	50	50	50
Aufpreis für die Anhängerachse 825/965 ø36 mm *	810	810	810	810	810
Warntafeln	290	290	290	290	290
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	510	510	510	510	510

VIKING XL

MODELL	6	8
VIKING XL H	15 300	18 900

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Hydraulische gefederte Front-Ackerschleppe (anstatt Front-Glättungsleiste)*	4 820	6 000
Hydraulische Heck-Ackerschleppe (anstatt Walze)	4 860	6 060
Aufpreis für den Satz von Spurlockern *	590	590
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø50 mm *	50	50
Aufpreis für die Anhängerachse 825/965 ø36 mm *	810	810
3-reihige Federstriegel (anstatt Walze)	1 560	2 150
Warntafeln	290	290
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	510	510

FRONT

MODELL	3	3,5	4
FRONT C	6 200	7 100	8 000
FRONT TL	5 300	5 900	6 400

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Zusatzgewicht 8x35 kg (FRONT C) *	810	810	850
Stützräder (FRONT TL) *	1 430	1 430	1 430
Aufpreis für den Satz von Seitendeflektoren (FRONT TL)*	320	320	320
Warntafeln	130	130	130
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	260	260	260

ARES L

*** in der neuen UNIA Preisliste wurde die Standardausstattung von ARES L Scheibenegge geändert:

- wartungsfreie Naben – austauschbar
- Scheibendurchmesser 510 mm
- Scheibenhalterungen gesichert durch dreieckige Gummidämpfer

Die bisherige Version von Ares L und Ares L PLUS wurden vom Angebot zurückgezogen.

MODELL	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	6,0
ARES L	5 300	5 700	6 500	7 000	15 000	17 800

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Hydraulische Front-Ackerschleppe (nur mit Drive-System oder mit halbaufgehängter Version)	1 530	2 050	2 410	2 800	3 190	3 940
DRIVE-System mit Deichsel mit einer Länge von 1800 mm	—	4 400	5 310	6 030	6 420	7 920
Aufpreis für den Satz von AGRESSIVE Scheiben ø510 mm	150	200	240	280	330	440
Fahrgestell mit Rädern 10,0/80-12 und Deichsel mit einer Länge von 1800 mm *	4 110	4 110	4 110	4 110	—	—
Fahrgestell mit Rädern 480/45-17 und Deichsel mit einer Länge von 2200 mm, mit einer Luftdruckbremse	—	—	—	—	5 700	5 700
Aufpreis für den Satz von Seitendeflektoren *	320	320	320	320	490	490
HYDROPAK – Kupplung für die Sämaschine (Anhängerversion) *	1 430	1 430	—	1 430	—	—
hydraulisch regulierbare Arbeitstiefe (4 Einstellungspunkte)	—	—	—	—	1 430	1 430
Aufpreis für die Anhängerachse ø60-825/ø36 mm (Version 2,5÷3) *	20	20	—	—	—	—
Aufpreis für die Anhängerachse ø60-965/ø36 mm (Version 3,5÷6) *	—	—	20	20	30	30
Satz von Front-Stützrädern	—	—	—	—	1 370	1 370
Sämaschinenkupplung für Fahrgestell mit Rädern 10.0/80-12	680	680	—	680	—	—
Stützen für die Sämaschine (angehängte Version)	210	210	—	210	—	—
Stützen zur Sämaschine DRIVE SYSTEM (Version 3 und 4 m)	—	410	—	410	—	—
Interner Deflektor	310	360	—	390	—	—
Warntafeln	160	160	160	160	260	260
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	260	260	260	260	490	490
Walzen gemäß Tabelle (Seite 19)						
Möglichkeit der Montage von ETA-Sämaschine						

ARES XL

MODELL	3	3,5	4	4 H	4,5 H	6 H	7,5 H
ARES XL	8 600	9 600	10 700	13 900	16 000	18 900	21 400

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Aufpreis für den Satz von AGRESSIVE Scheiben ø560/4 mm	180	210	240	240	280	360	420
Aufpreis für den Satz von Seitendeflektoren *	490	490	490	490	490	490	490
Hydraulische Front-Ackerschleppe (nur mit Drive-System oder in Halbanhänger-Version)	2 050	2 440	2 830	—	3 260	3 910	—
DRIVE-System	4 430	5 470	6 320	—	6 940	8 180	—
Satz von Front-Stützrädern (nur in Halbanhänger-Version ohne Ackerschleppe) *	1 430	1 430	1 430	—	1 430	1 430	1 430
Satz von Front-Stützrädern (nur in Halbanhänger-Version) *	—	—	—	—	—	2 310	2 310
hydraulisch regulierbare Arbeitstiefe (2 Einstellungspunkte) (Version 3-4)	680	680	680	—	—	—	—
hydraulisch regulierbare Arbeitstiefe (4 Einstellungspunkte) (Version 4H-6H)	—	—	—	1 430	1 430	1 430	1 430
Fahrgestell mit Rädern 340/55-10 und Deichsel mit einer Länge von 2200 mm (version 3-4)	4 110	4 110	4 110	—	—	—	—
Fahrgestell mit Rädern 480/45-17 und Deichsel mit einer Länge von 2200 mm, mit einer Luftdruckbremse (Version H 4,5-H 7,5)	—	—	—	—	5 700	5 700	5 700
Aufpreis für die Deichsel mit einer Länge von 3600 mm *	—	—	—	—	5 910	5 910	5 910
Aufpreis für die Anhängerachse ø70-825/ø28 mm	20	—	—	—	200	200	200
Aufpreis für Anhängerachse ø70-965/ø36 mm	—	20	20	—	20	20	20
Warntafeln	160	160	160	260	260	260	260
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	260	260	260	490	490	490	490
Möglichkeit der Montage von ETA-Sämaschine							
Walzen gemäß Tabelle (Seite 19)							

ARES XL A

MODELL	3,0	3,5	4,0	H 4,5	H 6,0	H 7,5
ARES XL A	7 700	8 500	9 300	13 900	16 000	18 300

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Rohrstabwalze ø600 mm	1 240	1 430	1 660	2 090	2 700	3 320
Walzehalterungen mit mechanischer Einstellung	550	550	550	1 110	1 110	1 110
Aufpreis für den Satz von AGRESSIVE Scheiben ø560/4 mm	180	210	240	260	360	420
Aufpreis für eine Reihe von Federstriegel	360	390	490	520	680	880
Aufpreis für den Satz von Seitendeflektoren *	490	490	470	490	490	490
Satz von Front-Stützrädern	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430
Satz von Front-Doppelstützrädern – Anhängerversion außer 4,5 H	2 310	2 310	2 310	—	2 310	2 310
kompletter Gülleverteiler Dosimat LVX	4 630	4 820	4 920	—	—	—
kompletter Gülleverteiler ExaCut ECL	—	—	—	6 880	7 010	7 170
Aufpreis für Anhängerachse ø70-965/ø36 mm	20	20	20	20	20	20
Warntafeln	160	160	160	260	260	260
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	260	260	260	490	490	490

ARES ROLLER UP

MODELL	XL	XXL	TX	TWIX
ROLLER UP 3	9 000	9 700	11 500	12 600

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Aufpreis für den Satz von Seitendeflektoren *	490	490	490	490
Aufpreis für den Satz von AGRESSIVE Scheiben (XL, XXL, TX)	170	170	170	—
Warntafeln	130	130	130	130
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Beleuchtung)	260	260	260	260
Walzen gemäß Tabelle (Seite 19)				

ARES P XXL / TX / TWIX

MODELL	3	3 DRIVE	3,5	4	4 DRIVE
ARES P XXL	13 200	15 000	14 300	15 000	17 100
ARES P TX	15 000	16 700	16 700	18 500	20 700
ARES P TWIX	16 000	17 800	—	19 600	21 700

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS	3	3 DRIVE	3,5	4	4 DRIVE
Aufpreis für den Satz von AGRESSIVE Scheiben 660/6 mm (ARES P XXL, TX)	180	180	210	240	240
Aufpreis für den Satz von Seitendeflektoren *	490	490	490	490	—
Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe (2 Einstellungspunkte) *	720	720	720	720	720
Aufpreis für das LONG-Paket (Version 3 und 4)	2 570	2 570	—	3 160	3 160
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø40 mm *	40	40	40	40	40
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø50 mm *	50	50	50	50	50
Fahrgestell mit Rädern 480/45-17	1 140	—	1 140	1 140	—
Warntafeln	200	200	200	200	200
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Beleuchtung)	290	290	290	290	290
Walzen gemäß Tabelle (Seite 19)					

ARES HP XXL / TX / TWIX

MODELL	4	5	6	8
ARES HP XL	26 800	30 000	32 100	36 300
ARES HP XXL	28 900	30 700	32 600	38 400
ARES HP TX	37 100	40 300	43 500	—
ARES HP TWIX	32 800	34 900	36 700	—

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS	4	5	6	8
Aufpreis für den Satz von AGRESSIVE Scheiben 560/4 mm (ARES HP XL)	240	310	390	460
Aufpreis für den Satz von AGRESSIVE Scheiben 660/6 mm (ARES HP XXL, TX)	280	290	370	490
Satz von Front-Stützrädern mit mechanischer Einstellung	3 420	3 420	3 420	3 420
Satz von Front-Stützrädern mit hydraulischer Einstellung	4 240	4 240	4 240	4 240
Aufpreis für den Satz von Seitendeflektoren *	490	490	490	490
Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe (4 Einstellungspunkte) *	1 430	1 430	1 430	1 430
Aufpreis für die hydraulische Bremse *	210	210	210	210
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø40 mm *	40	40	40	40
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø50 mm *	50	50	50	50
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	490	490	490	490
Möglichkeit der Montage von ETA-Sämaschine				
Walzen gemäß Tabelle (Seite 19)				

CUT

MODELL	2,3	2,8	3,2	3,9
CUT L ø510	3 400	4 100	5 000	—
CUT L ø560	4 100	5 000	5 700	6 800
CUT XL ø610	—	7 800	8 600	9 300
CUT XL ø660	—	8 900	9 800	10 700

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS CUT L / XL

Aufpreis für die mittlere L Zinke *	290
Aufpreis für die mittlere XL Zinke *	310
Aufpreis für den Satz von Seitendeflektoren *	460
Fahrgestell mit Deichsel mit einer Länge von 1400 mm	3 100
Kupplung zur Sämaschine (Halbaufhänger-Version) *	620
Aufpreis für die Anhängerachse ø60/825/ø36 mm *	20
Warntafeln	130
Beleuchtungsatz (Warntafeln mit Lampen)	230
Möglichkeit der Montage von ETA-Sämaschine	
Walzen gemäß Tabelle (Seite 19)	

TERIS L / L H

MODELL	2,5	3,0	3,5	4,0
TERIS L CAMBRIDGE	2 900	3 200	3 700	4 300
TERIS L CAMBRIDGE F	3 200	3 600	4 100	4 600
TERIS L CROSSKILL	3 700	4 100	4 400	4 500

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS TERRIS L

Front-Glättungsleiste mit Schraubeneinstellung	590	720	880	1 080
Hydraulische Front-Ackerschleppe mit hydraulischer Einstellung	1 080	1 240	1 430	1 600
Warntafeln	130	130	130	130

TERIS XL H / XXL H

MODELL	4,3	5,3	6,3
TERIS XL H CAMBRIDGE	11 300	11 900	12 600
TERIS XL H CAMBRIDGE F	11 600	12 300	12 900
TERIS XL H CROSSKILL	12 300	12 900	13 600

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS TERRIS XL H

Front-Glättungsleiste mit Schraubeneinstellung	1 080	1 240	1 430
Behälter für kleine Steine	200	200	200
Hydraulische Front-Ackerschleppe mit hydraulischer Einstellung	1 790	1 960	2 150
Aufpreis für die pneumatische Bremse	720	720	720
Fahrgestell mit Rädern 480/45-17	650	650	650
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø40 mm *	40	40	40
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø50 mm *	50	50	50
Warntafeln	160	160	160
Beleuchtungsatz (Warntafeln mit Lampen)	290	290	290

MODELL	5,0	6,0	7,0
CUT XXL ø660	25 600	28 900	32 200

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS CUT XXL

Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe (2 Punkte) *	680
Aufpreis für den Satz von Seitendeflektoren *	520
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø40 mm *	40
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø50 mm *	50
Beleuchtungsatz (Warntafeln mit Lampen)	520
Walzen gemäß Tabelle (Seite 19)	

MODELL	4,3	5,3	6,3
TERIS LH CAMBRIDGE	10 000	10 700	11 300
TERIS LH CAMBRIDGE F	10 300	11 000	11 600
TERIS LH CROSSKILL	11 000	11 600	12 300

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS TERRIS L H

Warntafeln	130	130	130
Beleuchtungsatz (Warntafeln mit Lampen)	290	290	290

MODELL	7,3	8,3	9,5
TERIS XXL H CAMBRIDGE	17 700	18 700	19 700
TERIS XXL H CAMBRIDGE F	19 000	20 000	21 000
TERIS XXL H CROSSKILL	21 000	21 900	22 200

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS TERRIS XXL H

Front-Glättungsleiste mit Schraubeneinstellung	1 760	1 920	2 150
Behälter für kleine Steine	200	200	200
Hydraulische Front-Ackerschleppe mit hydraulischer Einstellung	2 670	3 230	3 910
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø40 mm *	40	40	40
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø50 mm *	50	50	50
Warntafeln	160	160	160
Beleuchtungsatz (Warntafeln mit Lampen)	290	290	290

CROSS S

MODELL	3,0	3,5	4,0
CROSS S	11 200	13 300	14 600

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Aufpreis für Zinken mit schmalem Schar	10	20	20
DRIVE 670 System mit Deichsel mit einer Länge von 2000 mm	4 560	5 470	6 680
DRIVE 800 System mit Deichsel mit einer Länge von 2000 mm	6 940	7 980	8 800
Aufpreis für die Deichsel mit einer stufenweise veränderbaren Länge 2,5–3,0–3,5 m (nur Cross DRIVE)	230	230	230
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø40 mm (nur Cross DRIVE mit einstellbarer Länge der Deichsel) *	40	40	40
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø50 mm (nur Cross DRIVE mit einstellbarer Länge der Deichsel) *	50	50	50
Aufpreis für die B-Egge (nur Cross DRIVE)	1 170	1 470	1 630
Hydraulische Einstellung der B-Egge (nur Cross DRIVE)	1 240	1 240	1 240
Front-Stützräder Satz (nur Cross DRIVE) *	1 500	1 500	1 500
Abstreifersatz zum System Drive	560	—	740
12-Zinken Version	1 600	—	—
15-Zinken Version	—	—	1 600
Warntafeln	160	160	160
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	290	290	290
Walzen gemäß Tabelle (Seite 19)			
Möglichkeit der Montage von ETA-Sämaschine			

CROSS HP

MODELL	4,0	5,0	6,0
CROSS HP	35 100	38 300	41 600

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Aufpreis für Zinken mit schmalem Schar	20	30	40
Fahrgestell mit Deichsel mit einer Länge von 2800 mm mit Luftdruckbremse	850	850	850
Fahrgestell mit Deichsel mit einer Länge von 2800 mm mit hydraulischer Bremse	720	720	720
Hydraulische Einstellung der Front-Stützräder	—	780	780
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø40 mm *	40	40	40
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø50 mm *	50	50	50
Warntafeln	260	260	260
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	460	460	460
Walzen gemäß Tabelle (Seite 19)			

KOS

MODELL	2,1	2,6	3,0	3,7
KOS B	3 500	4 300	4 600	6 400
KOS S	5 200	6 100	6 900	8 900

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Aufpreis für die Anhängerachse ø60-825/ø36 mm	20	20	20	20
Aufpreis für die B-Egge (T-Version)	720	850	1 010	1 170
Warntafeln	160	160	160	160
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	290	290	290	290
Möglichkeit der Montage von ETA-Sämaschine				
Möglichkeit der Montage von ALFA-Sämaschine				
Walzen gemäß Tabelle (Seite 19)				

KOS H

MODELL	3,7	4,5	5,4	6
KOS B H	9 300	11 000	12 800	13 200
KOS S H	12 100	13 500	15 300	15 600

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Fahrgestell mit Rädern 480/45-17 und Deichsel mit einer Länge von 2000 mm und Luftdruckbremse	4 820	4 820	4 820	4 820
Kompletter Satz Front-Stützräder (nur Version mit Fahrgestell 4,5÷6H) *	—	1 530	1 530	1 530
Aufpreis für die B-Egge (T-Version)	1 240	1 530	1 790	1 960
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø40 mm (nur bei Version mit Fahrgestell) *	40	40	40	40
Aufpreis für die Hitch-Kupplung ø50 mm (nur bei Version mit Fahrgestell) *	50	50	50	50
Aufpreis für die Anhängerachse ø70-965/ø36 mm * (nur bei angehängter Version)	20	20	20	20
Warntafeln	260	260	260	260
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	490	490	490	490
Walzen gemäß Tabelle (Seite 19)				

KOS PREMIUM

MODELL	3	3,5	4	3 LONG	4 LONG
KOS PREMIUM	9 700	10 900	11 900	14 800	16 100

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Front-Stützräder 200/60-14,5, Satz	—	—	—	1 400	1 400
Aufpreis für die B-Egge (T-Version)	1 290	1 450	1 610	1 300	1 630
Warntafeln	160	160	160	160	160
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	290	290	290	290	290

HARRIER

MODELL	3/5	3/7	4/7	4/9
HARRIER B	12 100	13 600	17 800	19 300
HARRIER H	15 700	18 500	22 800	24 200

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Walzeverlängerung Satz	910
Warntafeln	160
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	290

KRET

MODELL	3	3/5	5	5/7	7
KRET B	3 200	3 900	4 500	5 500	6 200
KRET S	5 900	6 600	8 400	9 300	11 200

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Kompletter Satz von Gummi-Stützrädern *	850	850	850	850	850
Kompletter Satz von Blech-Stützrädern *	750	750	750	—	—
Aufpreis für den Satz von XL Zinken *	390	390	650	650	880
Egge Typ C mit Halterung (nur Version mit Scherbolzensicherung) *	—	3 230	3 230	4 270	4 270
Befestigungsarm der Walze (Version mit Scherbolzensicherung)	—	620	620	620	620
Befestigungsarm der Walze (Version mit Federsicherung)	—	680	680	680	680
Rohrstabwalze ø 600 mm	—	1 240	1 240	1 660	1 660
Ringwalze ø 600 mm	—	2 640	2 640	3 550	3 550
T-Walze ø600 mm	—	3 260	3 260	4 720	4 720
U-Walze ø600 mm	—	3 260	3 260	4 720	4 720
Packerwalze ø 700 mm	—	3 190	3 190	4 270	4 270
Blechwalze ø 700 mm	—	4 070	4 070	5 470	5 470
Beleuchtungsatz (Warntafeln) *	160	160	160	160	160
Beleuchtungsatz (Warntafeln mit Lampen)	260	260	260	260	260
Möglichkeit der Montage von ETA-Sämaschine					

PLOW

MODELL	4	6	8
PLOW B	4 100	5 200	6 900
PLOW S	6 400	9 300	12 500

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Kompletter Satz von Gummi-Stützrädern *	850	850	850
Befestigungsarm der Walze (Version mit Scherbolzensicherung)	880	880	880
Befestigungsarm der Walze (Version mit Federsicherung)	940	940	940
Egge Typ C mit Befestigungsarm (Version mit Scherbolzensicherung)	3 230	3 230	4 560
Egge Typ C mit Befestigungsarm (Version mit Federsicherung)	3 230	3 230	—
XL PLOW Zinke mit Halterung	290	290	550
PTO-Zapfwelle (geteilter Rahmen)	1 340	1 340	1 400
hinteres hydraulisches Hubgerüst Tragkraft bis 4000 kg (Version B)	1 240	1 240	1 240
Rohrstabwalze ø 600 mm	1 240	1 240	1 660
Ringwalze ø 600 mm	2 640	2 640	3 550
T-Walze ø600 mm	3 290	3 290	4 790
U-Walze ø600 mm	3 290	3 290	4 720
Packerwalze ø 700 mm	3 190	3 190	4 270
Blechwalze ø 600 mm	4 070	4 070	5 470
Warntafeln *	160	160	160
Beleuchtungsatz (Warntafeln mit Lampen)	260	260	260

HERMES

MODELL	3,0	4,0
HERMES	10 700	16 000

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Front-Glättungsleiste *	440	570
Heck-Glättungsleiste *	360	420
Aufpreis für die Packerwalze ø530 mm	880	1 080
Aufpreis für die Gummiwalze ø500 mm	1 990	2 670
Kupplung für die Sämaschine + Stützen + Verbindungsschraube *	1 860	1 860

KRUK

MODELL	1,6	1,8	2,0	2,0 SEITENANTRIEB
KRUK	2 000	2 200	2 300	3 700

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Hydr. Seitenschub	—	—	—	470
Teleskop-Gelenkwelle WPT 680	200	200	200	200

WALZENAUSWAHL

	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	3,7 H	4	4,0 H	4,5 H	5,0 H	5,4 H	6,0 H	7 H	7,5 H	8 H
ARES L																
Rohrstabwalze 500 mm		X		X	X			X								
Rohrstabwalze 600 mm										X			X			
Ringwalze 470 mm		X		X	X			X								
Gummiwalze 500 mm		X		X	X			X								
Packerwalze 500 mm		X		X	X			X		X			X			
Ringwalze 600 mm		X		X	X			X		X			X			
U-walze 600 mm										X	X		X			
T-walze 620 mm										X			X			
Wechselseitige Ringwalze 600 mm										X			X			
Wechselseitige T-walze 620 mm										X			X			
Wechselseitige U-walze 600 mm										X			X			
Doppelte Rohrstab-Zahndrahtwalze 500/400 mm										X			X			
ARES XL	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	3,7 H	4	4,0 H	4,5 H	5,0 H	5,4 H	6,0 H	7 H	7,5 H	8 H
Packerwalze 500 mm				X	X			X	X	X			X		X	
Rohrstabwalze 600 mm				X	X			X	X	X			X		X	
Ringwalze 600 mm				X	X			X	X	X			X		X	
Gummiwalze 500 mm *				X	X			X	X	X			X		X	
U-walze 600 mm				X	X			X	X	X			X		X	
T-walze 620 mm				X	X			X	X	X			X		X	
Wechselseitige Ringwalze 600 mm				X	X			X		X			X		X	
Wechselseitige U-walze 600 mm				X	X			X		X			X		X	
Wechselseitige T-walze 620 mm				X	X			X		X			X		X	
Doppelte Rohrstab-Zahndrahtwalze 500/400 mm				X	X			X		X			X		X	
ARES P / ARES P LONG	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	3,7 H	4	4,0 H	4,5 H	5,0 H	5,4 H	6,0 H	7 H	7,5 H	8 H
Rohrstabwalze 600 mm				X	X			X					X		X	
Ringwalze 600 mm				X	X			X					X		X	
U-walze 600 mm				X	X			X					X		X	
T-walze 620 mm				X	X			X					X		X	
Blechwalze 600 mm				X	X			X					X		X	
Packerwalze 700 mm				X	X			X					X		X	
ARES HP	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	3,7 H	4	4,0 H	4,5 H	5,0 H	5,4 H	6,0 H	7 H	7,5 H	8 H
Rohrstabwalze 600 mm									X		X		X			X
Wechselseitige U-walze 600 mm									X		X		X			X
Wechselseitige Ringwalze 600 mm									X		X		X			X
Wechselseitige T-walze 620 mm									X		X		X			X
Doppelte Rohrstab-Zahndrahtwalze 500/400 mm									X		X		X			X
ARES ROLLER UP	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	3,7 H	4	4,0 H	4,5 H	5,0 H	5,4 H	6,0 H	7 H	7,5 H	8 H
Rohrstabwalze 600 mm				X												
Ringwalze 600 mm				X												
U-walze 600 mm				X												
T-walze 620 mm				X												
Federwalze 670 mm				X												
CROSS S / CROSS HP	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	3,7 H	4	4,0 H	4,5 H	5,0 H	5,4 H	6,0 H	7 H	7,5 H	8 H
Rohrstabwalze 600 mm				X	X			X	X		X		X			
Ringwalze 600 mm				X	X			X	X		X		X			
Blechwalze 600 mm									X		X		X			
Packerwalze 700 mm									X		X		X			
U-walze 600 mm				X	X			X	X		X		X			
T-walze 620 mm				X	X			X	X		X		X			
Federwalze 670 mm				X	X			X	X		X		X			
Wechselseitige Ringwalze 600 mm									X		X		X			
Wechselseitige U-walze 600 mm									X		X		X			
Wechselseitige T-walze 620 mm									X		X		X			
KOS / KOS H	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	3,7 H	4	4,0 H	4,5 H	5,0 H	5,4 H	6,0 H	7 H	7,5 H	8 H
Rohrstabwalze 500 mm	X		X	X		X	X			X			X			
Rohrstabwalze 600 mm				X		X	X			X			X			
Ringwalze 600 mm				X						X			X			
U-walze 600 mm				X						X			X			
T-walze 620 mm				X						X			X			
KOS PREMIUM KOS / PREMIUM LONG	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	3,7 H	4	4,0 H	4,5 H	5,0 H	5,4 H	6,0 H	7 H	7,5 H	8 H
Gummiwalze 500 mm				X	X			X								
Packerwalze 500 mm				X	X			X								
Rohrstabwalze 600 mm				X	X			X								
Ringwalze 600 mm				X	X			X								
U-walze 600 mm				X	X			X								
Blechwalze 600 mm				X	X			X								
T-walze 620 mm				X	X			X								
KRET / PLOW	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	3,7 H	4	4,0 H	4,5 H	5,0 H	5,4 H	6,0 H	7 H	7,5 H	8 H
Rohrstabwalze 600 mm				X				X								
Ringwalze 600 mm				X				X								
U-walze 600 mm				X				X								
T-walze 620 mm				X				X								
Blechwalze 600 mm				X				X								
Packerwalze 700 mm				X				X								
CUT XXL	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	3,7 H	4	4,0 H	4,5 H	5,0 H	5,4 H	6,0 H	7 H	7,5 H	8 H
Rohrstabwalze 600 mm											X		X	X		
Ringwalze 600 mm											X		X	X		
U-walze 600 mm											X		X	X		
T-walze 620 mm											X		X	X		
Blechwalze 600 mm											X		X	X		

WALZENLISTE

PREIS FÜR DIE WALZEN	ARBEITSBREITE [m]														
	2,1	2,5	2,6	3,0	3,5	3,7	4,0	4,0 H	4,5 H	5,0 H	5,4 H	6,0 H	7,0 H	7,5 H	8,0 H
Rohrstabwalze ø500 mm	720	810	850	910	1 400	1 110	1 240	1 430	1 600	1 890	1 960	2 480	—	2 930	—
Rohrstabwalze ø600 mm	—	980	—	1 240	1 400	1 760	1 660	1 790	2 090	2 260	2 480	2 700	3 000	3 260	3 580

AUFPREIS FÜR DIE WALZEN	ARBEITSBREITE [m]														
	2,1	2,5	2,6	3,0	3,5	3,7	4,0	4,0 H	4,5 H	5,0 H	5,4 H	6,0 H	7,0 H	7,5 H	8,0 H
Rohrstabwalze ø500 mm	—	-290	—	-360	-390	—	-420	-520	-590	-620	—	-750	—	—	—
Gummiwalze ø500 mm	—	1 920	—	2 280	2 670	—	3 060	3 160	3 650	—	—	4 820	—	6 260	—
Packerwalze ø500 mm	—	1 370	—	1 630	1 860	—	2 120	2 200	2 440	2 740	—	3 290	—	3 910	—
Packerwalze ø700 mm	—	—	—	1 960	2 250	—	2 610	2 800	3 130	—	—	3 780	—	—	—
Ringwalze ø470 mm	—	1 040	—	1 210	1 450	—	1 690	—	—	—	—	—	—	—	—
Ringwalze ø600 mm	—	1 170	—	1 400	1 690	—	1 890	2 440	2 640	2 930	—	3 710	4 270	4 400	—
Wechselseitige Ringwalze ø600 mm	—	—	—	3 260	3 710	—	3 880	4 240	4 950	5 410	—	6 650	—	8 900	9 120
Federwalze ø670 mm	—	—	—	3 880	4 560	—	5 210	—	—	—	—	—	—	—	—
Blechwalze ø600 mm	—	—	—	2 830	3 260	—	3 810	3 940	—	4 920	—	5 930	6 810	—	—
U-walze ø600	—	—	—	2 020	2 350	—	3 060	3 680	3 780	3 880	—	4 630	5 700	5 670	—
Wechselseitige U-walze ø600	—	—	—	3 880	4 560	—	4 820	4 950	5 510	6 160	—	7 400	—	9 030	9 450
T-walze ø620	—	—	—	2 020	2 350	—	3 060	3 680	3 780	4 010	—	4 630	5 470	5 800	—
Wechselseitige T-walze ø620	—	—	—	3 880	4 070	—	4 820	5 150	5 510	6 190	—	7 400	—	8 640	9 120
Doppelte Rohrstab- Zahndrahtwalze ø500/ø400	—	—	—	2 830	3 190	—	3 550	3 710	3 880	4 170	—	4 820	—	6 550	7 760

WALZEN FÜR DIE CUT L/ XL	ARBEITSBREITE [m]			
	2,3	2,8	3,2	3,9
Rohrstabwalze ø500 mm	1 140	1 240	1 430	1 790

POZNANIAK

MODELL	PREIS
POZNANIAK 330/2,5	4 300
POZNANIAK 330/2,5 D	5 300
POZNANIAK 370/2,7	4 600
POZNANIAK 370/2,7 D	5 900

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Starter Seed-Paket: Steuergerät Starter Seed, elektrische Fahrgassenmarkierer, hydraulische seitliche Spuranreißer	1 140
Pilot Seed-Paket: Steuergerät Pilot Joy, elektrische Fahrgassenmarkierer, hydraulische seitliche Spuranreißer	2 120
Straßenbeleuchtung *	160
Spurlockerer	160
hydraulische Fahrgassenmarkierer	940
Scheibenscharen „V-TECH“ ø300 mm mit Halterung für Tiefenführungsrolle (2,5 m)	420

POZNANIAK 420/3	5 200
POZNANIAK 420/3 D	6 600
POZNANIAK 500/3	5 400
POZNANIAK 500/3 D	6 900

Scheibenscharen „V-TECH“ ø300 mm mit Halterung für Tiefenführungsrolle (2,7 m)	460
Scheibenscharen „V-TECH“ ø300 mm mit Halterung für Tiefenführungsrolle (3,0 m)	590
Tiefenführungsrolle 250x42 mm zu Scheibenscharen „V-TECH“ * (2,5m)	1 140
Tiefenführungsrolle 250x42 mm zu Scheibenscharen „V-TECH“ * (2,7m)	1 240
Tiefenführungsrolle 250x42 mm zu Scheibenscharen „V-TECH“ * (3,0m)	1 370
hydraulische seitliche Spuranreißer	520

POLONEZ 550

MODELL	PREIS
POLONEZ 550/3	7 700
POLONEZ 550/3 D	9 500

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Starter Seed-Paket: Steuergerät Starter Seed, elektrische Fahrgassenmarkierer *	650
Pilot Seed-Paket: Steuergerät Pilot Seed, elektrische Fahrgassenmarkierer *	1 630
Superior – Paket: Steuergerät Superior, elektrische Fahrgassenmarkierer *	2 610
Aufpreis für Räder 6x16 mit Straßenlauffläche *	30
Breite Räder 10.0/80-12 (empfohlen bei Version mit 750 l Ladebehälter)	70

Spurlockerer	160
Ladebehälter 750 Liter	290
hydraulische Voraufmarkierer *Starter Seed/ Pilot Seed *	940
Abwechselndes Doppelscheibenschar "SHELL" ø300 mm, selbstreinigend, mit maximaler Druckkraft, P = 25 kg/pro Schar, POLONEZ 3 D	200
Tiefenführungsrolle 250x42 mm zu Doppelscheibenscharen „V-TECH“ *	1 370
Tiefenführungsrolle 300x50 mm zu abwechselnden Doppelscheibenscharen „SHELL“ *	1 960

POLONEZ PREMIUM

MODELL	PREIS
POLONEZ 550/3 D PREMIUM	12 500

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Steuergerät Pilot Seed	1 140
Steuergerät Superior	2 120
Ladebehälter 750 Liter	290
Breite Räder 10.0/80-12 (empfohlen bei Version mit 750 l Ladebehälter)	70
hydraulische Voraufmarkierer *	940

POLONEZ 780 / 1000

MODELL	PREIS
POLONEZ 780/4	12 100
POLONEZ 780/4D	15 200
POLONEZ 780/4D DUPLO	18 500
POLONEZ 1000/4	12 600
POLONEZ 1000/4 D	15 600
POLONEZ 1000/4 D DUPLO	19 000

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Steuergerät Pilot Seed	1 140
Steuergerät Superior	2 120
hydraulische Voraufmarkierer *	940
Tiefenführungsrolle (zu Version D und D DUPLO) *	2 440
Straßenbeleuchtung *	460

MAZUR

MODELL	PREIS
MAZUR 855/4,5	13 700
MAZUR 855/4,5 D	18 900
MAZUR 855/4,5 D DUPLO	22 400
MAZUR 1100/6,0	18 700
MAZUR 1100/6,0 D	25 300
MAZUR 1100/6,0 D DUPLO	29 300

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Tiefenführungsrolle (4,5 m – D/D DUPLO)	2 800
Tiefenführungsrolle (6,0 m – D/D DUPLO)	3 710
hydraulische Voraufmarkierer *	940
Fahrgestell für die Halbaufhänger-Version *	4 270
Steuergerät Pilot Seed	1 140
Straßenbeleuchtung *	460

AMBER 900 / 1200

MODELL	900/3	1200/4
AMBER	17 400	24 600
AMBER DUPLO	21 000	28 300

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Hydraulische Front-Ackerschleppe (nur mit DRIVE System)	2 310	3 230
Aufpreis für die Blechwalze ø700 mm	590	—
Aufpreis für die Spiralwalze ø600 mm	590	—
Aufpreis für das DRIVE System (Deichsel + Reifenwalze ø670 mm) AMBER	4 760	—
hydraulische Voraufmarkierer *	940	940
Steuergerät Pilot Seed	1 140	1 140
Steuergerät Superior	2 120	2 120
Front-Packerwalze an der Anhängerachse (nur mit DRIVE System)	1 960	—
Straßenbeleuchtung *	460	460

AMBER 3000 / 3500

MODELL	3000/3	3500/4
AMBER	30 700	39 900
AMBER DUPLO	34 300	43 800

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Aufpreis für den kompletten Satz von Doppelscheibenscharen "V-TECH" ø360 mm mit seitlichen Tiefenführungsrollen 320x64 mm	6 030	8 310
hydraulische Front-Ackerschleppe *	2 310	3 230
hydraulische Voraufmarkierer *	940	940
Steuergerät Pilot Seed	1 140	1 140
Steuergerät Superior	2 120	2 120
Bodenbearbeitungssektion (460 mm Scheiben + Reifenwalze 670 mm) *	13 070	16 100
Straßenbeleuchtung *	460	460

ALFA

MODELL	PREIS
ALFA 170/7/2,6	1 800
ALFA 220/8/3	2 000
ALFA 550/25/3 (L)	3 200
ALFA 750/12/3 (LO)	3 200

L – Diffusionsleiste im Standard

LO – Diffusionsleiste als Option

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Aufpreis für die Abdeckhaube aus rostfreiem Edelstahl 3,0	520
Diffusionsleiste 3,0 *(ALFA 750/12/3) *	550
Kupplungsmechanismus auf den Front-Dreipunkt-Kraftheber (Düngerversion)*	360
Spezielle Arme für Stand-Position bei Version für den Front-Dreipunkt-Kraftheber (Düngerversion) *	390
Montageelemente zu ALFA 170/7/26 – KOS T 2,6	280
Montageelemente zu ALFA 170/7/26 – ARES L 2,5	230
Montageelemente zu ALFA 220/8/3,0 – KOS T 3,0	280
Montageelemente zu ALFA 220/8/3,0 – CUT 3,0	260
Montageelemente zur ALFA 550/25/3(L) – KOS T 3,0	280
Montageelemente zu ALFA 550/25/3(L) – ARES L 3,0 DRIVE	230
Montageelemente zu ALFA 550/25/3(L) – CUT 3,0	260
Montageelemente zu ALFA 210/25/3 (L) – ARES XL 3,0	230

ETA

PREIS	200 ELEKTROANTRIEB	500 HYDRAULIKANTRIEB
ETA	3 900	8 400

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Multifunktionaler Steuercomputer 5.2 *	490
Luftdruckschlauch [lfdm.] *	10
Geschwindigkeitskontrolle durch einen Radarsensor – Dreipunkt *	1 340
Geschwindigkeitskontrolle durch einen Radarsensor – Fahrgestell *	1 340
Geschwindigkeitskontrolle durch einen Sensor – Getrieberad *	200
8 Zerstäuber + 8 Verteiler (für Arbeitsbreite über 6 m)	410
Verlängerung des Stromkabels [St.] *	230
Sechskantwalze zur Montage der Samenzerstäuber [lfdm.]*	20

PREIS FÜR MONTAGEELEMENTE FÜR ETA-SÄMASCHINEN, DIE AUF UNIA-MASCHINEN MONTIERT SEIN KÖNNEN

MODELL	ETA MIT EMPFOHLENER AUSSTATTUNG	ZERSTÄUBER-ANZAHL	VERSION ZUM ANHÄNGEN (DREIPUNKT)	HALBAUFHÄNGERVERSION	DRIVE VERSION	ANMERKUNGEN
ARES L 2,5	ETA 200 Elektroantrieb	8	720	720		
ARES L 3,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	720	720	730	
ARES L 3,5	ETA 200 Elektroantrieb	8	720	780	730	
ARES L 4,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	780	810	750	
ARES L 4,5	ETA 200 Elektroantrieb	8	720	750	1 240	
ARES L 6,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	720	750	1 240	
ARES L 4,5	ETA 200 Elektroantrieb	8	720	780		Doppelwalzen
ARES L 6,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	780	850		Doppelwalzen

PREIS FÜR MONTAGEELEMENTE FÜR ETA-SÄMASCHINEN, DIE AUF UNIA-MASCHINEN MONTIERT SEIN KÖNNEN

MODELL	ETA MIT EMPFOHLENER AUSSTATTUNG	ZERSTÄUBER-ANZAHL	VERSION ZUM ANHÄNGEN (DREIPUNKT)	HALBAUFHÄNGERVERSION	DRIVE VERSION	ANMERKUNGEN
ARES XL 3,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	620	720	1 240	
ARES XL 3,5	ETA 200 Elektroantrieb	8	620	720	1 240	
ARES XL 4,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	620	720	1 240	
ARES XL 4,5 H	ETA 200 Elektroantrieb	8	750	850	1 240	
ARES XL 6,0 H	ETA 200 Elektroantrieb	8	750	850	1 240	
ARES XL 7,5 H	ETA 200 Elektroantrieb	8	750	850	—	
ARES XL 3,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	590	720	—	Doppelwalzen
ARES XL 3,5	ETA 200 Elektroantrieb	8	620	750	—	Doppelwalzen
ARES XL 4,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	620	750	—	Doppelwalzen
ARES XL 4,5 H	ETA 200 Elektroantrieb	8	750	850	—	Doppelwalzen
ARES XL 6,0 H	ETA 200 Elektroantrieb	8	780	850	—	Doppelwalzen
ARES XL 7,5 H	ETA 200 Elektroantrieb	8	780	850	—	Doppelwalzen
ARES P 3,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	—	1 730	1 370	nicht möglich für ARES LONG
ARES P 3,5	ETA 200 Elektroantrieb	8	—	1 730	—	
ARES P 4,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	—	1 730	1 370	nicht möglich für ARES LONG
ARES HP 4,0	ETA 500 hydraulischer Antrieb	8	—	1 730	—	
ARES HP 5,0	ETA 500 hydraulischer Antrieb	8	—	1 730	—	
ARES HP 6,0	ETA 500 hydraulischer Antrieb	8	—	1 790	—	
ARES HP 8,0	ETA 500 hydraulischer Antrieb	8	—	1 820	—	
CROSS 3,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	780	—	—	
CROSS 3,5	ETA 200 Elektroantrieb	8	780	—	—	
CROSS 4,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	780	—	—	
CROSS 3,0 DRIVE	ETA 200 Elektroantrieb	8	—	—	1 110	
CROSS 3,5 DRIVE	ETA 200 Elektroantrieb	8	—	—	1 110	
CROSS 4,0 DRIVE	ETA 200 Elektroantrieb	8	—	—	1 110	
KOS 2,1	ETA 200 Elektroantrieb	8	390	—	—	
KOS 2,6	ETA 200 Elektroantrieb	8	390	—	—	
KOS 3,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	420	—	—	
KOS 3,7	ETA 200 Elektroantrieb	8	440	—	—	

PREIS FÜR MONTAGEELEMENTE FÜR ETA-SÄMASCHINEN, DIE AUF UNIA-MASCHINEN MONTIERT SEIN KÖNNEN

MODELL	ETA MIT EMPFOHLENER AUSSTATTUNG	ZERSTÄUBER- ANZAHL	VERSION ZUM ANHÄNGEN (DREIPUNKT)	HALBAUFHÄN- GERVERSION	DRIVE VERSION	ANMERKUN- GEN
KOS 3,0 PREMIUM	ETA 200 Elektroantrieb	8	440	—	—	
KOS 3,5 PREMIUM	ETA 200 Elektroantrieb	8	440	—	—	
KOS 4,0 PREMIUM	ETA 200 Elektroantrieb	8	440	—	—	
KOS 3,0 PREMIUM LONG	ETA 200 Elektroantrieb	8	—	—	1 240	
KOS 4,0 PREMIUM LONG	ETA 200 Elektroantrieb	8	—	—	1 240	
CUT L 2,3	ETA 200 Elektroantrieb	8	1 040	1 040	—	
CUT L 2,8	ETA 200 Elektroantrieb	8	1 110	1 110	—	
CUT L 3,2	ETA 200 Elektroantrieb	8	1 140	1 140	—	
CUT L 3,9	ETA 200 Elektroantrieb	8	1 140	1 140	—	
CUT XL 2,8	ETA 200 Elektroantrieb	8	1 140	1 140	—	
CUT XL 3,2	ETA 200 Elektroantrieb	8	1 140	1 140	—	
CUT XL 3,9	ETA 200 Elektroantrieb	8	1 210	1 210	—	
CUT XXL 5,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	—	1 210	—	
CUT XXL 6,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	—	1 210	—	
CUT XXL 7,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	—	1 210	—	
TERIS XL 4,3	ETA 500 hydraulischer Antrieb	8	—	1 210	—	
TERIS XL 5,3	ETA 500 hydraulischer Antrieb	8	—	1 240	—	
TERIS XL 6,3	ETA 500 hydraulischer Antrieb	8	—	1 210	—	
TERIS XXL 7,3	ETA 500 hydraulischer Antrieb	16	—	2 090	—	
TERIS XXL 8,3	ETA 500 hydraulischer Antrieb	16	—	2 090	—	
TERIS XXL 9,5	ETA 500 hydraulischer Antrieb	16	—	2 090	—	
AKCENT 6,0	ETA 200 Elektroantrieb	8	460	—	—	
AKCENT 6,0	ETA 500 hydraulischer Antrieb	8	730	—	—	
AKCENT 7,5	ETA 500 hydraulischer Antrieb	16	1 010	—	—	
AKCENT 9,0	ETA 500 hydraulischer Antrieb	16	1 090	—	—	
AKCENT 12,0	ETA 500 hydraulischer Antrieb	16	940	—	—	

DELTA

MODELL	K4	K6	K6H	K8
DELTA	12 500	17 900	20 100	21 000
DELTA D	13 600	19 500	21 700	23 200

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Aufpreis für den Düngerverteiler aus rostfreiem Edelstahl (für K4, 1x750 dm ³)	620
Aufpreis für den Düngerverteiler aus rostfreiem Edelstahl (für K6, 1x850 dm ³)	910
Aufpreis für den Düngerverteiler aus rostfreiem Edelstahl (für K8, 4x200 dm ³)	1 430
Aufpreis für den kompletten Satz von Scheibenscharen für den Düngerverteiler (für K4)	650
Aufpreis für den kompletten Satz von Scheibenscharen für den Düngerverteiler (für K6)	980
Aufpreis für den kompletten Satz von Scheibenscharen für den Düngerverteiler (für K8)	1 300
Aufpreis für den kompletten Satz von Stützrädern 500x165 (für K4)	550
Aufpreis für den kompletten Satz von Stützrädern 500x165 (für K6)	810
Aufpreis für den kompletten Satz von Stützrädern 500x165 (für K8)	1 080

Aufpreis für 500 l INOX-Aufsatzbehälter (für K6H)	330
Aufpreis für zusätzliche Aussaatscheiben, Preis für St.	70
Micro-Spender für K4	1 110
Micro-Spender für K6H	1 630
Zapfwelle DK 6x6 DELTA *	150
Zapfwelle DK 6x8 DELTA *	150
Monofunktionscomputer PM100E	1 600
Multifunktionscomputer PM300E	2 480
Fahrgestell (für die Version mit 6 und 8 Reihen) *	3 360
Straßenbeleuchtung *	160

KRUK

MODELL	A (MANUELL)	A2	A3	A4
KRUK (EINREIHIGE VERSION)	600	2 500	3 200	4 000

MODELL	B (MANUELL)	B2	B3	B4
KRUK (ZWEIREIHIGE VERSION)	1 100	3 400	4 700	5 900

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

hydraulisch klappbare Spuranreißer auf zwei Hydraulikzylindern *	750
1-Reihen-Sektion für den Schlepper *	1 250
2-Reihen-Sektion für den Schlepper *	1 010

FM 400/3

MODELL	400/3	400/3D
FM	12 600	14 400

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Straßenbeleuchtung *	160	160
hydraulische Vorauflaufmarkierer*	940	940
Tiefenführungsrolle*		1 370

FM 700/3

MODELL	700/3	700/3D
FM S (ZINKEN)	15 300	17 100
FM T (SCHEIBEN)	—	20 300
FM A (KREISELEGGE)	20 700	22 400
FM (SÄMASCHINE)	9 400	11 200

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Straßenbeleuchtung *	160	160
hydraulische Vorauflaufmarkierer*	940	940
Aufpreis für die Gummiwalze ø500 mm	1 370	1 370
Tiefenführungsrolle*	—	1 370

FENIX 700/3 D

MODELL	700/3D
FENIX S (ZINKEN)	23 200
FENIX T (SCHEIBEN)	24 900
FENIX A (KREISELEGGE)	27 200
FENIX (SÄMASCHINE)	17 200

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Tiefenführungsrolle *	2 090
Superior-Steuergerät (Feldangaben, elektr. Kontrolle der Drehprobe und Arbeit)	1 630
Aufpreis für den Elektromotor der Samenverteilungswalze + Steuergerät DRILL CONTROL	4 010
Aufpreis für die Gummiwalze ø500 mm	1 370
Aufpreis für die hydraulische Fahrgassen auf zwei Hydraulikzylindern*	940
hydraulische Fahrgassen auf 3 Apparats	390
Stützen zur Demontage der Sämaschine *	490
Abdeckklappe des Samenverteilers, zur Samenstreuung jede zweite Reihe	360
Abdeckklappe des Samenverteilers zur Samenstreuung nur mit Hilfe der Hälfte der Sämaschine *	460
Straßenbeleuchtung *	460

FENIX 3000/3, 3000/4

MODELL	PREIS
FENIX 3000/3	45 600
FENIX 3000/4	64 400

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

hydraulische Front-Ackerschlepp (FENIX 3000/3)	2 640
hydraulische Front-Ackerschlepp (FENIX 3000/4)	3 550
hydraulische Fahrgassen*	940

FENIX 3000/6

MODELL	PREIS
FENIX 3000/6	74 600

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

hydraulische Front-Ackerschlepp	4 270
hydraulische Fahrgassen*	940

FS T DRIVE

MODELL	1500/3	1500/4
FS T DRIVE (PAKET A)	31 600	42 500

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

PAKET PRO	2 150	2 670
PAKET PREMIUM	7 460	9 970
Tiefenführungsrolle (zum PAKET A und PRO)	2 090	2 830
hydraulische Fahrgassen*	940	940
Front-Packerwalze an der Anhängerachse (steife Räder 195x15)	1 960	1 960
mechanische Front-Ackerschlepe *	2 120	2 830
Onboard-Hydrauliksystem (Pumpe mit Anschluss an die Zapfwelle + Olbehälter + Kühler)	3 160	3 160
Steuerung der Hydraulikanlage durch Elektroventile (HYDROMAX)	2 440	2 440
Superior-Steuergerät (Feldangaben, elektr. Kontrolle der Drehprobe und Arbeit)	1 630	1 630
Straßenbeleuchtung *	460	460

FS 2000 / 2400

MODELL	PREIS
FS 2000/3	49 400
FS 2400/4	56 600

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

hydraulische Fahrgassen*	940
hydraulische Front-Ackerschlepe (3 m)	2 310
hydraulische Front-Ackerschlepe (4 m)	3 190
Superior-Steuergerät	1 630
Straßenbeleuchtung *	460

ALKA L

MODELL	PREIS
ALKA L 2,1	6 300
ALKA L 2,45	6 700
ALKA L 2,8	7 000

ALKA XL C

MODELL	PREIS
ALKA XL C 3,2 S	12 500

ALKA CL

MODELL	PREIS
ALKA CL 2,4	8 600
ALKA CL 2,8	9 500
ALKA CL 2,8 S	12 200
ALKA CL 3,2	10 100
ALKA CL 3,2 S	12 700

ALKA 1XL

MODELL	PREIS
ALKA 1XL 3,2	15 300
ALKA 1XL 3,2 S	17 100
ALKA 1XL 3,2 Z	18 900

MEWA

MODELL	PREIS
MEWA 1,65	2 500
MEWA 1,85	3 200
MEWA 1,85 K	5 000
MEWA 2,1	4 000
MEWA 2,1 K	5 900

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

hydraulischer Hebemechanismus für MEWA 1,65*	360
hydraulischer Hebemechanismus für MEWA 1,85 / 2,1	460
Antriebswelle (6×6, 460 Nm) (MEWA 1,65, 1,85/ 1,85K) *	100

KORNIK L / XL

MODELL	PREIS
KORNIK L 1,15	3 000
KORNIK L 1,35	3 200
KORNIK L 1,6	3 400
KORNIK L 1,9	3 800
KORNIK XL 1,55	4 900
KORNIK XL 1,8	5 300
KORNIK XL 2,0	5 600
KORNIK XL 2,3	5 900
KORNIK XL 2,5	6 000
KORNIK XL 2,8	6 200

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Hydraulikzylinder des hydraulischen Seitenschubes (KORNIK L)	520
Hydraulikzylinder des hydraulischen Seitenschubes (KORNIK XL)	590
Zapfwelle KS 6x6	520
Zapfwelle KS 6x8	520
Zerstäuber KORNIK XL 1,55, Satz	40
Zerstäuber KORNIK XL 1,8, Satz	70
Zerstäuber KORNIK XL 2,0, Satz	70
Zerstäuber KORNIK XL 2,3, Satz	100
Zerstäuber KORNIK XL 2,5, Satz	100
Zerstäuber KORNIK XL 2,8, Satz	100
Aufpreis für Schneidmesser	70

KORNIK VARIO

MODELL	PREIS
KORNIK VARIO 1,6	6 000
KORNIK VARIO 1,9	6 500

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Zapfwelle KV 6x6 VARIO (Weitwinkel) *	1 340
Zapfwelle KV 6x8 VARIO (Weitwinkel) *	1 340
Aufpreis für Schneidmesser	70

RAK 1 / 1.12

MODELL	PREIS
RAK 1	3 100
RAK 1,12	5 400

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Front-Kopierrad RAK 1.12 *	160
----------------------------	-----

RAK 2

MODELL	PREIS
RAK 2	17 600

SPAJDER

MODELL	PREIS
SPAJDER	7 800

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Antriebswelle (6x6, 460 Nm) *	160
-------------------------------	-----

AKCENT

MODELL	PREIS
AKCENT 6,0	4 500
AKCENT 7,5	5 800
AKCENT 9,0	8 300
AKCENT 12,0	9 600

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Glättungsleiste AKCENT 6,0	330
Glättungsleiste AKCENT 7,5	390
Glättungsleiste AKCENT 9,0	490
Glättungsleiste AKCENT 12,0	650

DF 1,8 V ECO

MODELL	PREIS
DF 1,8 V eco	20 100

NOTWENDIGE AUSSTATTUNG

Wicklung mit Netz	1 920
Wicklung mit doppelter Schnur	1 080

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Applikator für Siliageflüssigkeiten *	1 270
Zusätzlicher Kasten für das Netz	260
Aufpreis für die Druckpresse der Schwade mit kopierendem Rad *	160
Aufpreis für die hydraulische Senkung des Bodens unter dem Rotor *	260
Aufpreis für Räder 400/60-15,5*	490
Aufpreis für Räder 480/45-17 *	650
Aufpreis für lenkbare kopierende Fronträder *	160
Aufpreis für die Weitwinkelgelenkwelle (6×6, 830 Nm) mit einer automatischen Kupplung (M=1900 Nm) *	390

DF 1,8 V / 1,8 VD

MODELL	PREIS
DF 1,8 V	22 500
DF 1,8 Vd	25 900

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Applikator für Siliageflüssigkeiten *	1 270
Zusätzlicher Kasten für das Netz	260
Aufpreis für die hydraulische Senkung des Bodens unter dem Rotor für DF 1,8 V *	260
Aufpreis für Räder 400/60-15,5 DF 1,8 V *	490
Aufpreis für Räder 480/45-17 DF 1,8 V*	650
Aufpreis für Räder 480/45-17 DF 1,8 Vd *	490
Aufpreis für lenkbare kopierende Fronträder *	160
Aufpreis für die Weitwinkelgelenkwelle (6×6, 830 Nm) mit einer automatischen Kupplung (M=1900 Nm) *	390
Wicklung mit doppelter Schnur – DF 1,8 Vd	1 080
Wicklung mit Netz DF 1,8 V	1 690
automatische Schmierung von Lager	1 430

DF 1,8 D ECO

MODELL	PREIS
DF 1,8 D eco	19 200

NOTWENDIGE AUSSTATTUNG

Wicklung mit Netz	1 920
Wicklung mit doppelter Schnur	1 080

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Applikator für Siliageflüssigkeiten *	1 270
Zusätzlicher Kasten für das Netz	260
Aufpreis für die Druckpresse der Schwade mit kopierendem Rad *	160
Aufpreis für die hydraulische Senkung des Bodens unter dem Rotor*	260
Aufpreis für Räder 400/60-15,5*	490
Aufpreis für Räder 480/45-17 DF 1,8*	650
Aufpreis für lenkbare kopierende Fronträder *	160
Aufpreis für die Weitwinkelgelenkwelle (6×6, 830 Nm) mit einer automatischen Kupplung (M=1900 Nm) *	390

DF 1,8 D / 1,8 DD

MODELL	PREIS
DF 1,8 D	22 500
DF 1,8 Dd	27 300

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Applikator für Siliageflüssigkeiten *	1 270
Zusätzlicher Kasten für das Netz	260
Aufpreis für die hydraulische Senkung des Bodens unter dem Rotor DF 1,8 D*	260

Aufpreis für Räder 400/60-15,5 DF 1,8 D*	490
Aufpreis für Räder 480/45-17 DF 1,8 D*	650
Aufpreis für Räder 480/45-17 DF 1,8 Dd*	490
Aufpreis für lenkbaren kopierenden Fronträder*	160
Aufpreis für die Weitwinkelgelenkwelle (6×6, 830 Nm) mit einer automatischen Kupplung (M=1900 Nm) *	390
Wicklung mit doppelter Schnur – DF 1,8 Dd	1 080
Wicklung mit Netz DF 1,8 D	1 690
automatische Schmierung von Lager	1 430

DF 1,7 Z / 1,7 ZD / 1,9 Z / 1,9 ZD

MODELL	PREIS
DF 1,7 Z	33 000
DF 1,7 Zd	34 900
DF 1,9 Z	33 300
DF 1,9 Zd	35 100

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Aufpreis für hydraulische Bremse DF 1,9 Z / 1,9 Zd	30
Aufpreis für Räder 480/45-17 *	490
Aufpreis für Räder 550/45-22,5 *	1 340
Aufpreis für die Endlosriemen	200
Aufpreis für den Drei-Zinken-Rotor	390
Aufpreis für lenkbare kopierende Fronträder*	160
Aufpreis für die Superior Steuerung*	1 210
Abzug bei Verzicht auf Superior Monitor	-620
Aufpreis für die Weitwinkelgelenkwelle (6×6, 830 Nm) mit einer automatischen Kupplung (M=1900 Nm) *	390
hydraulische Bremse DF 1,7 Z / 1,7 Zd	680
pneumatische Bremse DF 1,7 Z / 1,7 Zd	650
Wicklung mit doppelter Schnur	1 210

MASTER

MODELL	PREIS
MASTER V	52 200
MASTER D	53 400

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Applikator für Siliageflüssigkeiten *	1 270
Aufpreis für Räder 480/45-17 *	1 040
Aufpreis für lenkbare kopierende Fronträder*	160
Aufpreis für die Weitwinkelgelenkwelle (6×6, 830 Nm) mit einer automatischen Kupplung (M=1900 Nm) *	390
hydraulische Bremse	680
Abzug bei Verzicht auf Superior Monitor	-620
Automatische Schmierung von Lager	1 430

KOSTKA

MODELL	PREIS
KOSTKA	12 900

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Hydraulik der Deichsel *	360
Hydraulik des Pick-ups *	360
System zum Verladen der Heuballen *	650

FALA

MODELL	PREIS
FALA	3 400

FALA H / E

MODELL	PREIS
FALA H	6 100
FALA E	7 700

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Aufpreis für DUO Zufuhr	880
-------------------------	-----

GUCIO H / E

MODELL	PREIS
GUCIO H	10 300
GUCIO E	13 000

TWISTER H / E

MODELL	PREIS
TWISTER H	12 900
TWISTER E	16 900

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Kupplung zur Ballenpresse DF 1,8 V/Vd; DF 1,8 D/Dd *	650
Ballendreher	650
Zusätzlicher Wickelarm TWISTER H	1 010

MS / MS-SAD

MODELL	PREIS
MS 400	2 400
MS 500	2 600
MS-SAD 400 (FÜR OBSTGARTEN)	2 600
MS-SAD 500 (FÜR OBSTGARTEN)	2 700
MS-SAD 600 (FÜR OBSTGARTEN)	3 000

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Streuteller zur Grenzstreuung *	130
Demontierbare Transporträder *	110
hydraulische Verschlusseinrichtung (MS)	200
Plane des Behälters (MS) *	100
Zapfwelle (250 Nm L. nom. 840 mm) *	150

MX

MODELL	PREIS
MX 850	3 300
MX 1200	3 600
MX 1600	4 400
MX 2100	4 800
MX 3000	5 500

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Düngerbehälter aus rostfreiem Edelstahl MX 850	1 430
Düngerbehälter aus rostfreiem Edelstahl MX 1200	1 560
Düngerbehälter aus rostfreiem Edelstahl MX 1600	1 730
Düngerbehälter aus rostfreiem Edelstahl MX 2100	2 020
Eine zweiseitige hydraulische Steuerung der linken und rechten Streuseite	180

Plane mit Gestell MX 850-1200 *	330
Plane mit Gestell MX 1600-2100 *	360
Plane mit Gestell MX 3000 *	390
Grenzstreukscheibe 10-24 m (MX 850-1200) *	130
Grenzstreukscheibe 10-36 m (MX 1600-3000) *	160
demontierbare Transporträder *	110
Zapfwelle MX 850-1200, (250 Nm L. nom. 840 mm) *	150
Zapfwelle MX 1600 – MX 3000 (400 Nm L. nom. 1205 mm) *	150
Beleuchtung (MX 850-1200)	130
Mechanisch klappbarer Limiter zur Grenzstreuung des Düngergranulats *	850
Gerät zur Grenzstreuung des Düngergranulats – hydraulisch klappbar (MX 1600 – 3000)	1 300
Fahrgestell für Düngerstreuer	3 060
Leiter und Podest für Düngerstreuer-Fahrgestell (erfordert Fahrgestell)	380

MXL

MODELL	PREIS
MXL 1200	5 200
MXL 1600	5 500
MXL 2100	6 800
MXL 3000	7 300

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Steuergerät Pilot Joy	1 660
Superior Multifunktionssteuerung – ein Hydraulikmotor	2 540
Superior Multifunktionssteuerung – zwei Hydraulikmotoren	3 680
Verzicht auf Superior Monitor	-620
Adapterkabel (Geschwindigkeitssensor von Anschlussbüchse ISO-7-Pin ISO 11786) *	130
Düngerbehälter aus rostfreiem Edelstahl MXL 1200	1 630
Düngerbehälter aus rostfreiem Edelstahl MXL 1600	1 790

Düngerbehälter aus rostfreiem Edelstahl MXL 2100	2 440
Düngerbehälter aus rostfreiem Edelstahl MXL 3000	3 290
Plane mit Gestell (MXL 1200 / 1600) *	360
Plane mit Gestell (MXL 2100 / 3000) *	390
demontierbare Transporträder *	110
Zapfwelle (250 Nm L. nom. 840 mm) * (MXL 1200 / 1600) *	150
Zapfwelle (400 Nm L. nom. 1205 mm) * (MXL 2100 / 3000) *	160
Streuteller zur Grenzstreuung *	160
Gerät zur Grenzstreuung des Düngergranulats – mechanisch klappbar *	850
Gerät zur Grenzstreuung des Düngergranulats – hydraulisch klappbar *	1 300
Gerät zur Grenzstreuung des Düngergranulats – hydraulisch klappbar (gesteuert mit Superior Steuergerät) *	1 890
Fahrgestell für Düngerstreuer	3 060
Leiter und Podest für Düngerstreuer-Fahrgestell	380

MXL PREMIUM

MODELL	PREIS
MXL 1200 PREMIUM (ANGEBAUT)	10 100
MXL 1600 PREMIUM (ANGEBAUT)	10 500
MXL 2100 PREMIUM (ANGEBAUT)	11 700
MXL 3000 PREMIUM (ANGEBAUT)	12 200
MXL 5500 PREMIUM (GEZOGEN)	39 700
MXL 8200 PREMIUM (GEZOGEN)	42 600

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Software – parallele Führung Track Leader II + Gps Antenne	3 910
Software – VRC – präzise Landwirtschaft + GPS Antenne + Track Leader II	5 410
Touch 800 Bildschirm	1 470

Düngerbehälter aus rostfreiem Edelstahl MXL 1200 (premium)	1 630
Düngerbehälter aus rostfreiem Edelstahl MXL 1600 (premium)	1 790
Düngerbehälter aus rostfreiem Edelstahl MXL 2100 (premium)	2 440
Düngerbehälter aus rostfreiem Edelstahl MXL 3000 (premium)	3 290
Plane mit Gestell (MXL 1200 / 1600 premium) *	360
Plane mit Gestell (MXL 2100 / 3000 premium) *	390
demontierbare Transporträder (MXL 1200–3000 premium)*	110
Plane mit Gestell hydraulisch klappbar (MXL 5500 – 8200 premium)	1 370
Gerät zur Grensstreuung des Düngergranulats – hydraulisch klappbar (gesteuert mit UTS Steuergerät)*	1 890
Fahrgestell für Düngerstreuer	3 060
Leiter und Podest für Düngerstreuer-Fahrgestell	380

RCW

MODELL	PREIS
RCW 3000	17 400
RCW 4000	18 100
RCW 5500	22 000
RCW 8200	24 000
RCW 10000	27 700
RCW 100	31 600
RCW 120	33 600
RCW 120 TD	35 900

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Plane des Ladebehälters, hydraulisch klappbar (RCW 3000-4000) *	1 080
Plane des Ladebehälters, hydraulisch klappbar (RCW 5500-8200) *	1 300
Plane des Ladebehälters, hydraulisch klappbar (RCW 10 000, RCW 100, RCW 120 TD) *	1 560
Plane des Ladebehälters, hydraulisch klappbar (RCW 120) *	1 820
Gerät zur Grensstreuung – mechanisch klappbar *	850
Gerät zur Grensstreuung – hydraulisch klappbar *	1 300
Gerät zur Grensstreuung des Düngergranulats – hydraulisch klappbar (gesteuert mit UTS Steuergerät)*	1 890
Multisteuerung Superior-Computer –sichert eine konstante Dünger – oder Kalkdosis, unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit (hydraulische Bandförderung)	3 160
Verzicht auf Superior Monitor	-620
Kugelpkupplung ø80 *	280
2-Leitung-Druckluftbremsanlage	360

RCW PLUS

MODELL	PREIS
RCW 5500 PLUS	26 400
RCW 8200 PLUS	28 700
RCW 5500 PLUS M	26 800
RCW 8200 PLUS M	29 800

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Plane des Ladebehälters, hydraulisch klappbar *	1 300
Gerät zur Grensstreuung des Düngergranulats – mechanisch klappbar *	850
Gerät zur Grensstreuung des Düngergranulats – hydraulisch klappbar	1 300
Gerät zur Grensstreuung des Düngergranulats – hydraulisch klappbar (gesteuert mit Superior/UTS Komputer)*	1 890
Multisteuerung Superior-Computer sichert eine konstante Dünger – oder Kalkdosis, unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit	3 160
Verzicht auf Superior Monitor	-620
2-Leitung-Druckluftbremsanlage	360
Kugelpkupplung ø80 *	280
hydraulische Schieberiegel des Ladebehälters	1 470

RCW PREMIUM

MODELL	PREIS
RCW 5500 PREMIUM	23 800
RCW 8200 PREMIUM	25 800

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Plane des Ladebehälters, hydraulisch klappbar *	1 300
Gerät zur Grenzstreuung – mechanisch klappbar *	850
Gerät zur Grenzstreuung – hydraulisch klappbar	1 300
Gerät zur Grenzstreuung des Düngergranulats – hydraulisch klappbar (gesteuert mit Superior Computer)*	1 890
Multisteuerung Superior-Computer sichert eine konstante Dünger – oder Kalkdosis, unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit	3 160
Verzicht auf Superior Monitor	-620
2-Leitung-Druckluftbremsanlage	360
Kugelpkupplung ø80 *	280

BYK

MODELL	PREIS
BYK LADER	3 300

TYTAN PREMIUM

MODELL	4-WALZEN VERTIKAL ADAPTER	2-WALZEN VERTIKAL ADAPTER	HORIZONTAL + STREUTELLER
TYTAN 7 PREMIUM – LADEVOLUMEN 5,5 T	18 600	19 000	21 000
TYTAN 8 PREMIUM – LADEVOLUMEN 6,5 T	19 800	20 200	22 200
TYTAN 10 PREMIUM – LADEVOLUMEN 8,0 T	23 400	23 800	25 700
TYTAN 7 TD PREMIUM – LADEVOLUMEN 5,5 T	19 000	19 400	21 400
TYTAN 8 TD PREMIUM – LADEVOLUMEN 6,5 T	20 200	20 600	22 600
TYTAN 10 TD PREMIUM – LADEVOLUMEN 8,0 T	23 800	24 200	26 200
TYTAN 11 TD PREMIUM – LADEVOLUMEN 9,0 T	—	26 200	28 200
TYTAN 13 TD PREMIUM – LADEVOLUMEN 10,0 T	—	30 200	32 100
TYTAN 18 TD PREMIUM – LADEVOLUMEN 14,0 T	—	34 600	36 500

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Horizontal+Streuteller-Adapter (TYTAN 7 / 8 / 10 / 7TD / 8TD / 10TD PREMIUM)	8 080
Horizontal+Streuteller-Adapter (TYTAN 11TD / 13TD / 18TD PREMIUM)	8 540
Adapter für Kalk (Zerkleinerungs – und Scheibenadapter) (TYTAN 7 / 8 / 10 / 7TD / 8TD / 10TD PREMIUM) *	5 800
Adapter für Kalk (Zerkleinerungs – und Scheibenadapter) (TYTAN 11TD / 13TD / 18TD PREMIUM) *	6 420
Schieberiegel des Ladebehälters (TYTAN 7 / 8 / 7 TD / 8 TD PREMIUM)	1 400
Heck-Abschirmung des vertikalen Adapters (TYTAN 7 / 8 / 10 / 7 TD / 8 TD / 10 TD PREMIUM) **	360
Heck-Abschirmung des vertikalen Adapters (TYTAN 11 TD / 13 TD / 18 TD PREMIUM)	360
Mechanischer Deflektor des Zerkleinerungs – und Scheibenadapters	210
Mechanischer Deflektor des vertikalen 2-Walzen/4-Walzen Adapters (TYTAN 7 / 8 / 10 PREMIUM)	390
Mechanischer Deflektor des vertikalen 2-Walzen/4-Walzen Adapters (TYTAN 11 / 13 / 18 PREMIUM)	390

Hydraulischer Deflektor des vertikalen 2-Walzen/4-Walzen Adapters (TYTAN 7 / 8 / 10 PREMIUM)	2 090
Hydraulischer Deflektor des vertikalen 2-Walzen/4-Walzen Adapters (TYTAN 11 / 13 / 18 PREMIUM)	2 220
RBS-Hydraulikverteiler	520
2-Gang Getriebe des Fördermechanismus (TYTAN 11 / 13 / 18 PREMIUM)	1 370
Weitwinkelzapfwelle (TYTAN 7 / 8 / 10 PREMIUM) (540 Nm L. nom. 840 mm) *	620
Volumenadapter mit Netz-Aufsätzen 600 mm (TYTAN 7 / 8 / 10 / 7 TD / 8 TD / 10 TD PREMIUM) *	3 420
Volumenadapter mit Aufsätzen 500 mm (TYTAN 11 / 13 / 18 PREMIUM) *	3 450
elektrische Steuerung des Bodenförderers MSR – 5	1 170
2-Leitung-Druckluftbremsanlage	360
Kugelumkupplung ø80 *	280

TYTAN 20 / 24 / 30

MODELL	4-WALZEN VERTIKAL ADAPTER	2-WALZEN VERTIKAL ADAPTER	HORIZONTAL + STREUTELLER
TYTAN 20 – LADEVOLUMEN 14 T	40 300	41 900	44 100
TYTAN 24 – LADEVOLUMEN 18 T	50 800	52 400	54 600
TYTAN 30 – LADEVOLUMEN 20 T	—	64 000	66 200

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Horizontal+Streuteller-Adapter	13 620
Zerkleinerungs – und Scheibenadapter	8 240
Mechanischer Deflektor des Zerkleinerungs – und Scheibenadapters	210
Mechanischer Deflektor des vertikalen 2-Walzen Adapters	490
Hydraulischer Deflektor des vertikalen 2-Walzen Adapters (TYTAN 20 / 24 / 30)	2 250

Volumenadapter *	3 750
hintere drehbare Hinterachse (selbsteinstellend) (TYTAN 20)	2 180
hydraulische Stütze *	420
elektrische Steuerung des Bodenförderers MSR-5	1 170
Kugelumkupplung ø80 *	280
2-Leitung-Druckluftbremsanlage	360

TYTAN 36

MODELL	2-WALZEN VERTIKAL ADAPTER	3-WALZEN HORIZONTAL + STREUTELLER
TYTAN 36 – LADEVOLUMEN 24 T	72 100	76 200

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Volumenadapter (+6,5 m³)*	4 110
hydraulische Stütze *	420
elektronische Steuerung des Bandförderers MSR – 5	1 170
Kugelumkupplung ø80 *	280
Mechanischer Deflektor des vertikalen 2-Walzen Adapters	590
Hydraulischer Deflektor des vertikalen 2-Walzen Adapters	2 220

APOLLO PREMIUM

MODELL	2-WALZEN VERTIKAL ADAPTER	2-WALZEN HORIZONTAL + STREUTELLER
APOLLO 8 PREMIUM – LADEVOLUMEN 6,5 T	26 700	—
APOLLO 10 PREMIUM – LADEVOLUMEN 8 T	27 800	—
APOLLO 11 PREMIUM – LADEVOLUMEN 9 T	29 000	31 100
APOLLO 13 PREMIUM – LADEVOLUMEN 10 T	32 500	34 700
APOLLO 14 PREMIUM – LADEVOLUMEN 11 T	34 800	37 100
APOLLO 16 PREMIUM – LADEVOLUMEN 13 T	37 600	39 900
APOLLO 24 PREMIUM – LADEVOLUMEN 18 T	51 100	53 300

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Horizontal+Streuteller-Adapter (APOLLO 11/13 PREMIUM)	8 700
Horizontal+Streuteller-Adapter (APOLLO 14/16/24 PREMIUM)	13 620
Zerkleinerungs – und Scheibenadapter (APOLLO 11/13 PREMIUM)	6 290
Zerkleinerungs – und Scheibenadapter (APOLLO 14/16/24 PREMIUM)	8 240
Schieberiegel des Ladebehälters (APOLLO 8/10 PREMIUM)	1 340
Schieberiegel des Ladebehälters (APOLLO 11/13/14/16/24 PREMIUM)	1 370
Heck-Abschirmung des vertikalen Adapters (APOLLO 8/10 PREMIUM) **	360
Heck-Abschirmung des vertikalen Adapters (APOLLO 11/13/14/16/24 PREMIUM) **	390
Volumenadapter (APOLLO 11/13/14/16/24 PREMIUM)	3 420
Mechanischer Deflektor des horizontalen/zerbröckelnden Adapters	210

Mechanischer Deflektor des vertikalen 2-Walzen Adapters	390
Hydraulischer Deflektor des vertikalen 2-Walzen Adapters (APOLLO 8/10/11 PREMIUM)	2 090
Hydraulischer Deflektor des vertikalen 2-Walzen Adapters (APOLLO 13/14/16/24 PREMIUM)	2 250
Kotflügel (Apollo 8/10/11/13 PREMIUM) *	590
Kotflügel (Apollo 14/16 PREMIUM)	680
Kotflügel (Apollo 24 PREMIUM)	1 370
RBS-Verteiler	520
hydraulische Stütze *	420
elektronische Steuerung des Bodenförderers MSR-5	1 170
Kugelumkupplung ø80 *	280
2-Leitung-Druckluftbremsanlage	360

APOLLO 6 / 8 / 10 / 11 / 14 / 16

MODELL	2-WALZEN VERTIKAL ADAPTER	2-WALZEN HORIZONTAL + STREUTELLER
APOLLO 6 – LADEVOLUMEN 5 T	21 600	23 800
APOLLO 8 – LADEVOLUMEN 6,5 T	22 500	24 700
APOLLO 10 – LADEVOLUMEN 8 T	25 800	28 000
APOLLO 11 – LADEVOLUMEN 9 T	27 000	32 300
APOLLO 14 – LADEVOLUMEN 11 T	32 800	35 000
APOLLO 16 – LADEVOLUMEN 13 T	35 600	37 800

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Schieberiegel des Ladebehälters (APOLLO 6 / 8 / 10 / 11)	1 340
Schieberiegel des Ladebehälters (APOLLO 14 / 16)	1 370
Heck-Abschirmung des vertikalen Adapters (APOLLO 6 / 8 / 10 / 11 / 14 / 16) **	360
Mechanischer Deflektor des horizontaen/zerbröckelnden Adapters	210
Mechanischer Deflektor des vertikalen 2-Walzen Adapters	390
Hydraulischer Deflektor des vertikalen 2-Walzen Adapters	2 050
Kotflügel (Apollo 6/8/ 10 / 11) *	590
Kotflügel (Apollo 14 / 16) *	680
RBS-Hydraulikverteiler	520
hydraulische Stütze	420
elektronische Steuerung des Bodenförderers MSR-5	1 170
Kugelpkupplung ø80 *	280
2-Leitung-Druckluftbremsanlage	360

KORA

MODELL	PREIS
KORA 2 (70÷75 CM)	4 500
KORA 4 (70 / 75 CM)	9 400
KORA 4H (75 / 90 CM)	12 300
KORA 4HP (75 / 90 CM)	16 200
KORA 4HO (75 CM)	15 100

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Spezialausstattung des Kartoffellegers zur Pflanzung von vorgekeimten Saatkartoffeln (für KORA 2) *	1 560
Spezialausstattung des Kartoffellegers zur Pflanzung von vorgekeimten Saatkartoffeln (für KORA 4)	3 160
Aufpreis für 90 cm Reihenabstand (für KORA 4H / 4HP)	490
Düngerverteiler (für KORA 2) *	940
Düngerverteiler (für KORA 4) *	1 820
Kompletter Satz Adapter zur Aussaat von kleinen Saatkartoffeln (für KORA 2) *	200
Kompletter Satz Adapter zur Aussaat von großen Saatkartoffeln (für KORA 2) *	230
Kompletter Satz Adapter zur Aussaat von kleinen Saatkartoffeln (für KORA 4 / 4H / 4HP/ 4HO) *	360
Kompletter Satz Adapter zur Aussaat von großen Saatkartoffeln (für KORA 4 / 4H / 4HP/ 4HO) *	440
Spurlockerer *	290

FORMA

MODELL	PREIS
FORMA 2	3 200
FORMA 4	5 700

BOLKO

MODELL	PREIS
BOLKO	25 400
BOLKO S	22 300
BOLKO T	26 400

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Zwiebelpickup *	810
Adapter für Karotten *	720
elektromagnetische Steuerung der Hydraulik des Mähdeschers	3 520
Siebketten	1 370
Fangkorb *	310

PYRA 1600

MODELL	PREIS
PYRA 1600	39 300
PYRA 1600 (MIT PODEST UND ABSACKUNG)	37 000

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Zwiebelpickup *	910
Adapter für Karotten *	910
elektromagnetische Steuerung der Hydraulik des Vollernters	3 520
Regen-Schutzabschirmung *	1 470

WEGA

MODELL	PREIS
WEGA 1400 UNO	4 600
WEGA 1600 DUO	5 900

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Zwiebelschar [WEGA 1400 UNO] *	130
Presswalze [WEGA 1400 UNO] *	290
Zapfwelle [WEGA 1400 UNO] (250 Nm L. nom. 690 mm) *	180
Zapfwelle [WEGA 1600 DUO] (400 Nm L. nom. 690 mm) *	200

PS

MODELL	PREIS
PS 20	28 400
PS 22	30 400
PS 24	31 700
PS 20 W (VERSION ZUM HOCHKIPPEN)	31 200
PS 22 W (VERSION ZUM HOCHKIPPEN)	33 400

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

mechanisch einklappbare Plane des Containers *	1 790
Arbeitspodest mit Geländer *	280
drehbare Heck-Kupplung ROCKINGER *	490
automatische Heck-Kupplung ROCKINGER *	780
hydraulisch lenkbare Hinterachse	2 180
Trichteröffnung für Korn *	150
Kugelkupplung ø80 *	280
spezielle Plane/Band gegen Abstoß von Gemüsen beim Transport	390

PL

MODELL	PREIS
PL 6	9 000

AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

2-Leitung Luftdruckbremsanlage	360
Geländer	420
Aufsatz zum Transport von Ballen	810
größere Ladefläche 6 x 2,9 m	810
Kotflügel	210
Räder 400/60x15,5	110

EKO

MODELL MIT STANDARD AUSSTATTUNG	PREIS
EKO 612	2 800
EKO 615	3 300
EKO 812	3 800
EKO 815	4 200
EKO 1015	5 500
EKO 1018	7 200

LUX

MODELL MIT STANDARD AUSSTATTUNG	PREIS
LUX 412	6 400
LUX 415	6 700
LUX 612	7 100
LUX 615	7 400
LUX 812	7 600
LUX 815	7 800
LUX 1012	8 400
LUX 1015	8 700

TOP

MODELL MIT STANDARD AUSSTATTUNG	PREIS
TOP 1200 E REX (ERFORDERT REX-SPRITZE MIT ELEKTROVENTIL)	3 100
TOP 1200 H REX (ERFORDERT REX-SPRITZE MIT ELEKTROVENTIL)	4 900
TOP 1200 E LUX (ERFORDERT LUX 800/1000 MIT ELEKTROVENTIL)	3 100
TOP 1200 H LUX (ERFORDERT LUX 800/1000 MIT ELEKTROVENTIL)	4 900
TOP 1200 H (OHNE MÖGLICHKEIT MIT ANDERER SPRITZE ZU VERBINDEN)	3 500

REX

MODELL MIT STANDARD AUSSTATTUNG	PREIS
REX 1015	14 200
REX 1018	14 600
REX 1020	16 000
REX 1021	16 400
REX 1024	17 800
REX 1215	15 000
REX 1218	15 400
REX 1220	16 700
REX 1221	17 100
REX 1224	18 700

PLUS

MODELL MIT STANDARD-AUSSTATTUNG	PREIS MIT STAN- DARD- BALKEN	PREIS MIT REX- BALKEN
PLUS 1215	17 600	—
PLUS 1218	18 900	—
PLUS 1515	17 600	—
PLUS 1518	18 900	—
PLUS 1615	17 600	—
PLUS 1618	18 900	—
PLUS 2015	22 200	24 300
PLUS 2018	22 600	24 700
PLUS 2020	23 700	28 000
PLUS 2021	24 000	28 400
PLUS 2024	24 700	29 100
PLUS 2515	24 100	—
PLUS 2518	24 500	26 600
PLUS 2520	25 500	29 600
PLUS 2521	25 900	30 000
PLUS 2524	26 600	31 100

EUROPA XL

MODELL MIT STANDARD-AUSSTATTUNG	PREIS
EUROPA XL 2518	36 300
EUROPA XL 2520	36 500
EUROPA XL 2521	36 600
EUROPA XL 2524	36 900
EUROPA XL 2527	37 200
EUROPA XL 2528	37 300
EUROPA XL 2530	38 500
EUROPA XL 3018	38 100
EUROPA XL 3020	38 300
EUROPA XL 3021	38 400
EUROPA XL 3024	38 700
EUROPA XL 3027	39 000
EUROPA XL 3028	39 100
EUROPA XL 3030	40 400
EUROPA XL 4018	39 800
EUROPA XL 4020	40 000
EUROPA XL 4021	40 100
EUROPA XL 4024	40 400
EUROPA XL 4027	40 700
EUROPA XL 4028	40 800
EUROPA XL 4030	42 100

EUROPA

MODELL MIT STANDARD AUSSTATTUNG	PREIS
EUROPA 2518	33 500
EUROPA 2520	33 700
EUROPA 2521	33 800
EUROPA 2524	34 100
EUROPA 2527	34 400
EUROPA 2528	34 500
EUROPA 3018	35 300
EUROPA 3020	35 400
EUROPA 3021	35 500
EUROPA 3024	35 900
EUROPA 3027	36 200
EUROPA 3028	36 300
EUROPA 4018	36 900
EUROPA 4020	37 100
EUROPA 4021	37 200
EUROPA 4024	37 500
EUROPA 4027	37 800
EUROPA 4028	38 000

EUROPA PREMIUM

MODELL MIT STANDARD AUSSTATTUNG	PREIS
EUROPA PREMIUM 4024	57 500
EUROPA PREMIUM 4027	57 900
EUROPA PREMIUM 4028	58 000
EUROPA PREMIUM 4030	58 700
EUROPA PREMIUM 4036	60 700
EUROPA PREMIUM 6024	64 300
EUROPA PREMIUM 6027	64 600
EUROPA PREMIUM 6028	64 800
EUROPA PREMIUM 6030	65 500
EUROPA PREMIUM 6036	67 500

OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNG – WIRD ZUR GRUNDAUSSTATTUNG HINZUGEFÜGT

TYP DER FELDSPRITZE	EKO ANGEBAUT	LUX ANGEBAUT	REX ANGEBAUT	PLUS GEZOGEN	EUROPA / EUROPA XL GEZOGEN	EUROPA PREMIUM GEZOGEN
AUSSTATTUNG – OPTIONEN DER FLÜSSIGKEITSANLAGE						
2-Kammer-Tank (600 l)	-140	—	—	—	—	—
2-Kammer-Tank (600 l)	-620	—	—	—	—	—
Rotationsspüler des Haupttanks (nur bei 3-Kammer-Tank)	70	70	70	+	+	+
ZETA Pumpe 140	200 FÜR 600 L, 800 L	—	—	—	—	—
Pumpengruppe 2x ZETA 260 (520 l/min) – erfordert die untere Deichsel	—	—	—	—	—	1 240
manuelles ZTS Steuerventil (Konstantdruck) auf einem Ausleger	290	290	290	+	—	—
Drahtkabelsteuerungseinheit des ZTS Ventils	140	140	140	+	—	—
ELEKTROVENTIL mit Druckablesung von dem Druckmesser 5-SEKTIONEN (für Balken bis zu 21 m)	2250 NUR FÜR 600 L, 800 L, 1000 L, 3-KAMMER – TANK	2250 NUR FÜR 600 L, 800 L, 1000 L	2250	2250	+	—
ELEKTROVENTIL mit Druckablesung von dem Druckmesser 7-SEKTIONEN (für Balken ab 24 m)	—	—	2 930	2 930	+	+
Elektronische Ablesung des Arbeitsdruckes auf dem Schaltpult in der Kabine (erfordert ein Elektroventil)	330	330	330	330	+	+
Erweiterung der Flüssigkeitsanlage um 2 weitere Sektionen: 5/7 oder 7/9 ; SPRAY, UTS oder TOUCH Computer	—	—	—	750 NUR SPRAY COMPUTER	750	750
seitliche Ejektor-EINSPÜLSCHLEUSE	680 FÜR 800 L, 1000 L, 3-KAMMER – TANK	680 FÜR 800 L, 1000 L	680	680	+	+
einengende Randdüsen elektrisch gesteuert (erfordern UTS Computer)	—	—	—	—	1 860	1 860
OPTIONEN DES COMPUTERS						
SPRAY Computer (erfordert ein Elektroventil)	2 280 NUR FÜR 600 L, 800 L, 1000 L, 3-KAMMER – TANK	2 280 NUR FÜR 600 L, 800 L, 1000 L	2 280	2 280	2 280	2 280
Kabel zur Geschwindigkeitsablesung 7/3 oder 4/3 Pin Schlepper/Spray Computer	180	180	180	—	—	—
NAVI — GPS mit SECTION CONTROL und TRACK LEADER II Funktion (parallele Fahrt) erfordert SPRAY Computer	—	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810
UTS Computer, 6" Display, Joystick (erfordert UNABHÄNGIGEN BALKEN)	—	—	—	—	7 790	7 790
UTS KOMFORT Computer, 10,5" Display, Joystick (erfordert UNABHÄNGIGEN BALKEN)	—	—	—	—	11 270	11 270
Touch Computer 800, Tastbildschirm 8", Joystick (erfordert UNABHÄNGIGEN BALKEN)	—	—	—	—	9 220	9 220
Touch Computer 1200, Tastbildschirm 12", Joystick (erfordert UNABHÄNGIGEN BALKEN)	—	—	—	—	11 700	11 700
GPS mit SECTION CONTROL und TRACK LEADER II Funktion (parallele Fahrt) für den TOUCH, UTS und UTS KOMFORT Computer	—	—	—	—	4 200	4 200
LIGHTBAR Fahrrihtungsanzeige (erfordert GPS mit TRACK LEADER II und TOUCH, UTS oder UTS KOMFORT Computer)	—	—	—	—	850	850
S-BOX – Systemsteuerung zur individuellen und schnellen Steuerung von beliebigen Spritzsektionen (erfordert TOUCH, UTS oder UTS KOMFORT Computer)	—	—	—	—	410	410
Halter mit Saugnapf zur Befestigung der Steuerung/des Computers an der Schlepperscheibe	130	130	130	130	130	130

OPTIONALE AUSSTATTUNG

TYP DER FELDSPRITZE	EKO ANGEBAUT	LUX ANGEBAUT	REX ANGEBAUT	PLUS GEZOGEN	EUROPA / EUROPA XL GEZOGEN	EUROPA PREMIUM GEZOGEN
OPTIONEN DES FELDBALKENS						
hydraulisches Herausstrecken des Balkens	—	360	+	+	+	+
hydraulische Hebung des Balkens	290 FÜR 12/15 M, MIT 3-KAMMER – TANK TANK	+	+	+	+	+
Balken mit Flüssigkeitsanlage aus rostfreiem Edelstahl mit 1-Position-Düsenköpfen	230 FÜR 12 M; 420 FÜR 15 M	+	+	+	+	+
UNABHÄNGIGER BALKEN mit elektrohydraulischer Steuerung – 1 Paar Hydraulikschläuche (EUROPA premium – symmetrischer Balken mit Neigung; LUX – unabhängiger Balken mit Neigung)	—	1 470	1 530	1 530	1 530	+
DISTANZ CONTROL (erfordert TOUCH, UTS oder UTS KOMFORT Computer)	—	—	—	—	1 820	1 820
R-SYSTEM (Reduktion der Arbeitsbreite durch ein teilhaftes Einklappen des Balkens – 28/21m, 27/21m, 24/18m, 21/15m 18/12m) erfordert TOUCH, UTS oder UTS KOMFORT Computer). Europa XL im Standard: 30/20, 28/20, 27/19 oder 21 (zur Auswahl), 24/18	—	—	—	—	1 920 BETRIFFT NICHT EUROPA XL	—
OPTIONEN DER DEICHSEL						
STEIFE DEICHSEL für die untere Kupplung ø50 (für PLUS 2000 I/2500 I, EUROPA premium 4000)	—	—	—	-330	—	-330
Spurfolgende HALBAUTOMATISCHE DEICHSEL, erfordert SPRAY Computer und UNABHÄNGIGEN BALKEN	—	—	—	1 960 FÜR 2000 L, 2500 L	1 960	—
Spurfolgende AUTOMATISCHE DEICHSEL, erfordert TOUCH, UTS oder UTS KOMFORT Computer und UNABHÄNGIGEN BALKEN	—	—	—	—	3 360	—
LENKBARE DEICHSEL mit Anker (nur PLUS 1200,1500,1600)	—	—	—	- 330	—	—
Kugelkupplung ø80	—	—	—	—	260	260
Unterlenker-Schnellkuppler	—	—	700	—	—	—
OPTIONEN DER ACHSEN						
LUFTDRUCKFEDERUNG DER ACHSE (2-Leitungs-Luftdrucksystem)	—	—	—	—	3 580	+
MECHANISCHE FEDERUNG DER ACHSE (nur PLUS 2000 und 2500)	—	—	—	1 170	—	—
LENKBARE ACHSE (erfordert UTS oder UTS KOMFORT Computer) – für 4000 l: konstante Spurweite 2,0 m oder 2,25 m (Räder 18,4 R 38) – für 4000 und 6000 l: konstante Spurweite 2,25 m (Räder 580/70 R 38) – für 6000 l: konstante Spurweite 2,0 m oder 2,25 m (Räder 14 R 46)	—	—	—	—	—	4 990
STEIFE ACHSE Radabstand 2,25 m (für EUROPA premium 6000)	—	—	—	—	—	20
Hydraulische Bremse	—	—	—	—	-70	—
Schutzplatte unter Achse (erfordert pneumatische Federung der Achse)	—	—	—	—	330	—

OPTIONALE AUSSTATTUNG

TYP DER FELDSPRITZE	EKO ANGEBAUT	LUX ANGEBAUT	REX ANGEBAUT	PLUS GEZOGEN	EUROPA / EUROPA XL GEZOGEN	EUROPA PREMIUM GEZOGEN
Räder 11,2X42 (für PLUS 2000/2500)	—	—	—	290	—	—
Räder 11,2 R 48 (für EUROPA,EUROPA XL 2500/3000)	—	—	—	—	70	—
Räder 11,2 R 54 (für EUROPA,EUROPA XL 2500/3000/4000)	—	—	—	—	1 140	—
Räder 13,6 R 48 (für EUROPA,EUROPA XL 2500/3000/4000)	—	—	—	—	360	—
Räder 14,9 R 46 (für EUROPA premium 4000)	—	—	—	—	—	2 570
Räder 14,9 R 46 (für EUROPA premium 6000)	—	—	—	—	—	360
Räder 16,9 R 38 (für EUROPA,EUROPA XL, EUROPA premium)	—	—	—	—	980	980 FÜR 4200 L -650 FÜR 5800 L
Räder 580/70 R 38 (für EUROPA premium 6000)	—	—	—	—	—	2 250
Kotflügel	—	—	—	360 FÜR 1200- 1600 L; 650 FÜR 2000 L, 2500 L	650	+

EDS FÜR EUROPA, EUROPA XL, EUROPA PREMIUM FELDSPRITZEN

BALKENBREITE	18 m	20 m	21 m	24 m	27 m	28 m	30 m	36 m
EDS – DAS AUTOMATISCHE AUSSCHALTEN VON EINZELNEN DÜSENKÖPFEN DURCH GPS, MIT FLÜSSIGKEITSKREISLAUF IM SPRITZBALKEN (ERFORDERT UTS ODER UTS KOMFORT COMPUTER UND GPS MIT SEKTION CONTROL UND TRACK LEADER II)								
EUROPA / EUROPA XL GEZOGEN	8 310	8 800	10 700	10 360	11 890	12 020	12 870	—
EUROPA PREMIUM GEZOGEN	—	—	—	10 360	11 890	12 020	12 870	15 320

FLÜSSIGKEITZIRKULATION FÜR SPRITZEN EUROPA XL UND EUROPA PREMIUM

BALKENBREITE	18 m	20 m	21 m	24 m	27 m	28 m	30 m	36 m
FLÜSSIGKEITZIRKULATION PNEUMATISCH GESTEUERT BEI DEN SPRITZEN EUROPA XL UND EUROPA PREMIUM (NOTWENDIGE AUSSTATTUNG: COMPUTER SPRAY, UTS, TOUCH, UNABHÄNGIGER BALKEN)								
EUROPA XL GEZOGEN	3 550	3 850	3 980	4 240	4 760	4 820	5 020	—
EUROPA PREMIUM GEZOGEN	—	—	—	4 240	4 760	4 820	5 020	5 830
Aufpreis für Flüssigkeitzirkulation bei der Auswahl von Computer Spray	2 900 für jede Breite							

OPTIONALE AUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNG – WIRD ZUR GRUNDAUSSTATTUNG HINZUGEFÜGT

TYP DER FELDSPRITZE	EKO ANGEBAUT	LUX ANGEBAUT	REX ANGEBAUT	PLUS GEZOGEN	EUROPA / EUROPA XL GEZOGEN	EUROPA PREMIUM GEZOGEN
Schaummarkierer + 5l Konzentrat	750	750	750	750	750	750
LED-Straßenbeleuchtung	200	200	200	200	+	+
Nachthalogenbeleuchtung	—	—	260	260	260	260
Zapfwellen: Zapfwelle 250 Nm. L. nom. 510-790 – EKO / LUX / REX / PLUS 1600 – drehbare Deichsel Zapfwelle 270 Nm. L. nom. 719-1060 – PLUS 1600 – obere steife Deichsel Zapfwelle 270 Nm. L. nom. 1010-1560 – EUROPA PREMIUM	100	100	100	410 WEITWINKEL; 100 FÜR DIE LENKBARE DEICHSEL PLUS (PLUS 1200 / 1500 / 1600)	410 WEITWINKEL	410 WEITWINKEL
6 m Schlauch zur Auffüllung des Tanks	100	100	100	100	100	100
Hydrantenanschluss zur Auffüllung mit Flüssigkeitsmesser	—	200 FÜR 800, 1000 L	200	200	200	200
Hydrantenanschluss zur Auffüllung mit Flüssigkeitsmesser, erfordert Touch, UTS oder UTS Komfort Compute	—	—	—	—	1170	1170
Transporträder zum Manövrieren	180 FÜR 800, 1000 L 3-KAMMER – TANK	180 FÜR 800, 1000 L	180	—	—	—
Außenhandwaschanlage (EKO – nur mit 3-Kammer-Tank)	230	230	230	490	490	490
Schutzeinrichtung – 1 Satz	70	70	70	70	70	70
Öl für die Membranpumpen – 1 L	10	10	10	10	10	10

(—) nicht erhältlich, (+) erhältlich in der Standardausstattung

LED NACHTBELEUCHTUNG (VOM SPRITZBALKEN UND EINSPÜLSCHLEUSE)

BALKENBREITE	15 m	18 m	20 m	21 m	24 m	27 m	28 m	30 m	36 m
PLUS gezogen (STANDARD BALKEN)	1 890	2 250	2 510	2 610	2 900	—	—	—	—
EUROPA gezogen	—	2 180	2 410	2 540	2 870	3 420	3 520	—	—
EUROPA gezogen (mit R-system)	—	2 180	—	2 570	2 970	3 450	3 550	—	—
EUROPA XL gezogen	—	2 050	2 250	2 380	2 700	3 230	3 320	3 490	—
EUROPA Premium gezogen	—	—	—	—	3 100	3 420	3 520	3 750	4 460

OPTIONALE AUSSTATTUNG

DÜSENKÖPFE – UMFASST ALLE TYPEN DER FELDSPRITZEN, WERDEN ZU DER GRUNDAUSSTATTUNG HINZUGEFÜGT

ART DER VERSTELLBAREN DÜSENKÖPFE	TYP DER FELDSPRITZE	BALKENBREITE									
		12 m	15 m	18 m	20 m	21 m	24 m	27 m	28 m	30 m EUROPA XL, EUROPA PREMIUM	36 m
3-Lagen-Düsenköpfe mit Zerstäubern (für Rohrbalken)	EKO mit Rohrbalken LUX, REX, PLUS	330	410	490	550	570	650	—	—	—	—
4-Lagen-Düsenköpfe mit Zerstäubern (für Rohrbalken)	PLUS mit STANDARDALKEN EUROPA, EUROPA XL, EUROPA premium	—	550	650	720	750	860	960	990	1 040	1 290
4-Lagen-Düsenköpfe mit Zerstäubern (für Balken mit PVC-Rohren)	EKO mit Balken mit Kunststoffrohren	290	360	420	—	—	—	—	—	—	—

Nettopreise in EUR für den kompletten Satz von Zerstäubern pro Balken

ZERSTÄUBERN – UMFASST ALLE TYPEN DER FELDSPRITZEN, WERDEN ZU DER GRUNDAUSSTATTUNG HINZUGEFÜGT

ART DES ZERSTÄUBERS	BALKENBREITE										
	12 m	15 m	18 m	20 m	21 m	24 m	27 m	28 m	30 m	36 m	
Lu 120-0,3 C	130	160	200	220	220	260	290	300	340	380	
Lu 120-0,4 C	130	160	200	220	220	260	290	300	340	380	
Lu 120-0,5 C	130	160	200	220	220	260	290	300	340	380	
ID 120-0,3 C (ohne EKO mit Balken mit PVC-Schläuchen)	290	350	430	470	500	560	640	660	700	850	
ID 120-0,4 C (ohne EKO mit Balken mit PVC-Schläuchen)	290	350	430	470	500	560	640	660	700	850	
IDK 120-0,3 C	250	310	370	420	440	500	560	580	620	750	
IDKT 0,3 C	390	480	580	640	670	770	870	900	960	1 150	
IDKT 0,4 C	390	480	580	640	670	770	870	900	960	1 150	
FD 0,4 (ohne EKO mit Balken mit PVC-Schläuchen)	290	350	430	470	500	560	640	660	700	850	
FD 0,5 (ohne EKO mit Balken mit PVC-Schläuchen)	290	350	430	470	500	560	640	660	700	850	

Nettopreise in EUR / 1 kompletter Satz Zerstäuber

Lu – universeller Flachstrahl-Spaltzerstäuber

ID – Flachstrahl-Ejektor-Zerstäuber

IDK – kompakter Flachstrahl-Ejektor-Zerstäuber

IDKT – kompakter Doppelstrahl-Ejektor-Zerstäuber

FD – Fächerstrahl-Zerstäuber für RSM

C – Keramikzerstäuber

120 – Strömungswinkel der Flüssigkeit

0,3, 0,4, 0,5 – Größe des Zerstäubers

SLEZA

MODELL MIT STANDARD AUSSTATTUNG	PREIS
SLEZA 1000 PILMET	7 700
SLEZA 1000 CHMIEL	9 400
SLEZA 1000 CD PLUS	10 600
SLEZA 1000 DUET	9 800
SLEZA 1000 OKTOPUS 8	10 900
SLEZA 1000 OKTOPUS 10	11 700
SLEZA 1500 PILMET	8 800
SLEZA 1500 CHMIEL	10 500
SLEZA 1500 CD PLUS	11 800
SLEZA 1500 DUET	11 000
SLEZA 1500 OKTOPUS 8	12 000
SLEZA 1500 OKTOPUS 10	12 900
SLEZA 2000 PILMET	9 000
SLEZA 2000 CHMIEL	10 700
SLEZA 2000 CD PLUS	11 900
SLEZA 2000 DUET	11 100
SLEZA 2000 OKTOPUS 8	12 200
SLEZA 2000 OKTOPUS 10	13 000

NYSA

MODELL MIT STANDARD AUSSTATTUNG	PREIS
NYSA 600 – ANHÄNGER-VERSION	9 300
NYSA 1500 – GEZOGENE VERSION	15 300

OPTIONALE AUSSTATTUNG

TYP DER FELDSPRITZE	SLEZA GEZOGEN	NYSA 1500 GEZOGEN	NYSA 600 ANGEBAUT
AUSSTATTUNG – OPTIONEN DER FLÜSSIGKEITSANLAGE			
2-Sektions-Elektroventil mit Druckablesung vom Druckmesser aus der Schlepperkabine	850	—	—
2-Sektions-Elektroventil mit elektronischer Druckablesung aus der Schlepperkabine	1 170	1 170	—
4-Sektions-Elektroventil mit elektronischer Druckablesung aus der Schlepperkabine (für DUET); obere Sektion 3 Düsenköpfe, untere Sektion 5 Düsenköpfe	1 630	—	—
5-Sektions-Elektroventil mit elektronischer Druckablesung aus der Schlepperkabine	—	1 790	—
Spray Computer mit 2-Sektions-Elektroventil	3 100	3 100	—
Spray Computer mit 4-Sektions-Elektroventil (nur DUET)	3 360	—	—
Spray Computer mit 5-Sektions-Elektroventil (nur Nysa 1500)	—	3 520	—
Haftungshalterung für Steuergerät/Computer	130	130	—
OPTIONEN DER ACHSEN			
Räder 11,5/80-15,3 (für 1500 l und 2000 l)	110	—	—
FESTE ACHSE Radabstand 1,45m (für Sleza 1000, 1500)	130	—	—
OPTIONEN DER DEICHEL			
lenkbare Deichsel	290	290	—
ANDERE OPTIONEN			
LED-Straßenbeleuchtung	200	200	200
Abschirmung des Ventilatorkorbs (für Ventilatorvorsatz bei PILMET, CHMIEL, DUET)	70	—	—
Öl für die Membranpumpen, 1 L	10	10	10
Beleuchtung der Füllstandsanzeige der Flüssigkeit	70	—	—
LED-Nachtbeleuchtung des Vorsatzes DUET	360	—	—
Schutzeinrichtung, 1 Satz	70	70	70
Zapfwelle (für die steife Deichsel und NYSA 600), 250 Nm. L. nom. 540 – NYSA 600, 540 Nm. L. nom. 1210 – NYSA 1500, SLEZA	160	160	160
Weitwinkelzapfwelle (für die lenkbare Deichsel) 540 Nm. L. nom. 1210 – NYSA 1500, SLEZA	440	440	—
Schlauch zur Auffüllung des Tanks 6 m	100	100	100
Hydrantenanschluss zur Auffüllung	200	200	—

(—) nicht erhältlich, (+) erhältlich in der Standardausstattung, alle Preise sind Nettopreise in EUR

MAX T

MODELL

MAX T 3,0

MAX T H 4,0

MAX T H 4,5

MAX T H 6,0

MAX T H 7,5

MAX T H 9,0

CAYENNE

MODELL

CAYENNE 1500/4

CAYENNE 1500/4 DUPLO

GAMMA

MODELL

GAMMA 6 PLUS

GAMMA 8 PLUS

KOSA

MODELL

KOSA 1,5 B

KOSA 1,5 T

KOSA 1,8 B

KOSA 1,8 T

ORKAN

MODELL

ORKAN 1,35

ORKAN 1,5

SAD

MODELL

SAD 1,5

FOKA

MODELL

FOKA

P LONG

MODELL

P 6 LONG

P 8 LONG

P 10 LONG

P 12 LONG

P 14 LONG

BIZON

MODELL

BIZON 24

BIZON 36

PYRA 3000

MODELL

PYRA 3000

GETREIDELAGERTECHNIK

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass in der UNIA-Maschinenpreisliste 2018 kein detailliertes Angebot für Getreidelagertechnik beinhaltet wird. Es werden als Beispiel verschiedene Objekte dargestellt werden. Jede Anfrage wird dann individuell bearbeitet und Sie bekommen ein separates Preisangebot dazu.

Unia Sp. z o.o.
ul. Szosa Torunska 32/38
86-300 Grudziadz
export@uniamachines.com

uniamachines.com